

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

2019 / 20



arifiye
fidancılık



Katalogda yer alan bitki fiyatları TL ve Dolar günlük kur hesaplanarak belirlenmektedir.
Bitki ve fiyatlardaki dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.
Arifiye Fidancılık fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Katalogda kullanılan görseller Arifiye Fidancılık markasına aittir,
izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.

The plants prices in the catalog are calculated in daily Turkish lira and dollars.
Our company is not responsible for any errors in the product images and prices in the catalog.
Arifiye Fidancılık has the right to make changes at prices. The images used in the catalog belong to
Arifiye Fidancılık brand. Therefore, it can not be copied and used without permission.



www.arifiyefidancilik.com





Ürettiğimiz bitkilerimiz
doğanın bizlere armağanı ve biz
onları sevgimizle yetiştiriyoruz.

The plants that we produced are gift from
nature to us and we raise them with our love.



Erol KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman Of The Board





1989 yılında Sakarya ilinin Arifiye ilçesinde kurulan firmamız 300 m² alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamış olup geçen süre içerisinde büyüyerek sektörün marka firmalarından biri olmuştur.

Bugün itibarıyla yaklaşık 3.000.000 m² yaklaşan üretim alanımız ve binlerce çeşit bitki yelpazemiz ile sektörün lider kuruluşu haline gelmiştir.

Modern teknolojinin en son imkanları ile gerçekleştirdiğimiz üretimimiz ekolojik koşullar açısından dünyanın en elverişli bölgelerinden biri olan Sakarya havzasında yer alan Arifiye, Pamukova ve Yazlık beldelerindedir.

Arifiye Fidancılık Türkiye’de ilk defa Sakarya ilinde kurulan ve dış mekân süs bitkileri üretim alanı olan organize bölgenin kuruluş aşamasından itibaren her aşamasında destek olmuş ve organize bölgede de yerini almıştır. Türkiye pazarında önemli bir yere sahip olan şirketimizin başta gelen müşterileri Belediyeler, Peyzaj ve İnşaat Firmalarıdır.

Arifiye Fidancılık sektörün ihracat konusunda da gelişmesini amaç edinerek mevcut ihracat yasasının bugünkü haliyle şekillenmesine ön ayak olmuştur. Yurt içi pazarında önemli bir yere

sahip olan Arifiye Fidancılık bu başarısını yurt dışı pazarında da göstermiştir. 2001 yılından itibaren yurt dışı pazarlarına girmeye başlamıştır. Başta Türkî Cumhuriyetleri, Rusya ve son yıllarda İtalya, Almanya gibi Avrupa ülkeleri ile ticaretimiz artarak devam etmektedir.

Vizyonu Türkiye’deki liderliğini ve uluslararası arenadaki yerini korumak ve yükseltmek olan Arifiye Fidancılık dış mekân süs bitkilerinde kaliteli üretim ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Sistem politikamız, profesyonel personelimiz ile sürekli gelişerek, Çevre ve İSG yönetim Programları mevzuatından çıkmadan sektörde ismini ön planda tutmayı başaran bir firma olmak için, doğayı koruyarak, görselliğe uygun ve standartlardan şaşmayan kaliteli ürünler üretmeyi hedefliyoruz.

Mevcut üretim alanlarımızda renkler tüm tonlarıyla bir fide halinden koca bir ağaç olana kadar nasıl yaşattığımızı görmeniz için fidanlığımıza davet ediyoruz. Fidanlığımızda, showroom’umuzda ve katılmış olduğumuz fuar ve etkinliklerde de sizleri aramızda görmekten onur duyarız.



Our company which was established in 1989 in arifiye was producing and selling seasonal flowers in 300 m² area. Now, it is one of the leading brands of the sector. As of today, we are on the way to become the leader organization with our 3 000 000 m² production areas and thousands of kinds and plants.

Our production is made in the most favorable region of the world in ecological conditions with modern technology in Arifiye, Pamukova and Yazlık municipality.

The Arifiye Fidancılık is outdoor ornamental plants for the first time in turkey production area, which is located in Organize Sanayi at Sakarya. While the Organize Sanayi region was established, the Arifiye Fidancılık has always supported the region. Our company has an important place in Turkey’s market, serving mainly that the municipalities , landscaping and construction firms.

The Arifiye fidancılık has aimed to improve the export of the sector and helped the present export law to become today’s.

Arifiye Fidancılık has an important place in the domestic market, It has shown this success in the foreign market as well.

Our company has entered the foreign market in 2001. First of all, turkish republics and russia have continued to trade with european countries such as italy and germany in recent years.

Our visions are to maintain its place in Turkey and its leadership in the international area and to raise. In addition, Arifiye Fidancılık attaches importance to quality production and customer satisfaction in outdoor ornamental plants.

Our system policy has been taught by professional teams in order to comply with relevant laws. Our goal is to protect the nature required by the related laws in order to be successful in the sector, adhere to the vision and not to exceed the standards.

You are invited to our production areas to see all the shades of color that grow up from the smallest of seeds.

We want to see you at our plantation, in our showroom and at the events we attended.

Ihracat export


1 yılda
11 ülkeye
820 bin fidan
ihracatı

In 1 year,
we exported 820
thousand seedling to
11 countries.



1989 yılında kurulan firmamız, her geçen gün kendini yenileyerek sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyor. 900 den fazla ürün çeşitliliğimiz ve 11 Ülkeye yaptığımız ihracatla tecrübemize ve ürünlerimizegüveniyoruz.

Our company was founded in 1989 and is renewing itself every day and working to you better service to you ,And our company relies on its products and experience because it exported more than 900 products to 11 countries.





beşköprü Üretim alanı / area of production in beşköprü

100 dönüm
acres
95 farklı tür
different kind







satış yeri
Üretim
alanı / area of production in
showroom

90 dönüm
acres
395 farklı tür
different kind

arifiye
fidancılık




bulunduđu ortama
enerji katan

Kusursuz Nerium Oleander *güzellik*

Nerium Oleander is the perfect beauty
that adds energy to the environment.







arifiye
fidancılık



30
yıldır
sizler için
üretiyoruz
we are producing
for you




özel formlar

Kusursuz görünüm

Special forms
perfect views





yazlık
Üretim
alanı / area of production in
yazlık

800 dönüm
acres
245 farklı tür
different kind




arifiye
fidancılık









yeni yatırımlarla
üretime ve büyüme devam

We continue to grow and
produce with new investments.

çaybaşı
Üretim
alanı / area of production in
çaybaşı

50 dönüm
acres
25 farklı tür
different kind





Yeşil deniz
green sea





pamukova
Üretim
alanı / area of production in
pamukova

1000 dönüm
acres
75 farklı tür
different kind





Yesil ina tanderi

green pearlgrains





yazlıköyü Üretim alanı / area of production in yazlıkvillage

50 dönüm
acres
70 farklı tür
different kind

30
yıldır
sizler için
üretiyoruz
we are producing
for you



arifiye
fidancılık







arifiye
Üretim
alanı / area of production in
arifiye

70 dönüm
86 acres
farklı tür
different kind













Çabamız *Our effort is great* Büyüük


EMEK LABOR

Dünya'yı değiştiremeyebiliriz belki ama çabamız büyük.

Bir fidan kolay yetişmiyor emek, ilgi, sevgi ve özen, Ürünlerimizi en küçükten en büyüğüne kadar hassasiyetle ilgileniyoruz, işine sevdalı ve deneyimli 150 personelimiz, ürünlerimizin dikiminden satışına kadar geçen sürede oldukça ciddi bir emek harcıyor, büyük başarımızın sırn belki de bu.

Maybe we cannot change the world, but our effort is huge.
A seedling does not grow easily. labor, interest, love and care are necessary.
We are interested in our products from the smallest to the largest. We also have 150 experienced staff who love to work. Our staff spend a considerable amount of time from planting to selling. This is also the secret of our great success.









özenli bakım ve
ilaçmala ile

*Sağlıklı
ve
Formlu*

ürünler

Products have healthy and
well-formed with careful
care and disinfection.




arifiye
fidancılık



Ürünlerimize
duyduğumuz hassasiyet,
müşterilerimiz için geçerli.
Showroom alanlarımızı
ziyaret ederek ürünlerimizi
daha detaylı incelemefırsatı
bulabilir ve bilgi sahibi
olabilirsiniz.

We are sensitive to our products and this
applies to our customers as well. If you
visit the showroom, you can find out more
details of our products and you can have
information.


arifiye
fidancılık





Abelia / Caprifoliaceae*Grandiflora*

CLT 1.5 20-40 15 2,5

CLT 2-3 40-60 24 4

CLT 5 60-80 36 6

Kaleidoscope

CLT 1.5 20-40 24 4

CLT 5 40-60 45 7,5

Abies / Pinaceae

RB 175-200 390 65

RB 200-250 870 145

RB 250-300 1140 190

Nordmanniana

RB 300-350 1800 300

CLT 175-200 570 95

CLT 175-200 555 92,5

CLT 200-250 1125 187,5

CLT 250-300 1425 237,5

CLT 300-350 2400 400

*Concolor*

RB 175-200 480 80

RB 200-250 990 165

RB 250-300 1200 200

RB 300-350 1950 325

CLT 350-400 3300 550

CLT 200-250 1200 200

CLT 250-300 1500 250

CLT 300-350 2550 425

ACER

Avrupa, Batı Asya ve ülkelerimizin kuzey bölgelerinde yetişir. Donlara dayanıklıdır. -29 °C sıcaklıklara kadar dayanır. Sıcaklığı sever. Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Hızlı büyür. Maximum 10-15 m. boy yapar. Mayıs'ta çiçeklenmeye başlar. Kentlerin kötü koşullarına ayak uyduran öncü ağaçtır. Park ve bahçelerde grup ve soliter kullanılır. İyi bir park ve bahçe ağacıdır.

The Acer Plant's origin is Europe, West Asia and North area of our country. It has great powers of endurance to frost until -29 degree. Likes warm climate and endures to cold climate conditions, grows rapidly. It lengthens max. 10-15 m. Starts to flower in May. It keeps face with the bad conditions of the cities. Also makes use of group and soliter in the parks and gardens, at the same time, it's a very suitable tree for the parks and gardens.

*Abies Nordmanniana***Acer** / Aceracea

RB 14-16 690 115

RB 16-18 990 165

RB 18-20 1470 245

RB 20-25 1740 290

RB 25-30 2550 425

Campestre

CLT 14-16 900 150

CLT 16-18 1200 200

CLT 18-20 1650 275

CLT 20-25 1950 325

CLT 25-30 2850 475

RB 14-16 750 125

RB 16-18 1170 195

RB 18-20 1500 250

RB 20-25 2040 340

RB 25-30 2850 475

Campestre 'Elsrijk'

CLT 14-16 1050 175

CLT 16-18 1350 225

CLT 18-20 1800 300

CLT 20-25 2250 375

CLT 25-30 3150 525

RB 14-16 750 125

RB 16-18 1170 195

RB 18-20 1500 250

RB 20-25 2040 340

RB 25-30 2850 475

Campestre 'Red Shine'

CLT 14-16 1050 175

CLT 16-18 1350 225

CLT 18-20 1800 300

CLT 20-25 2250 375

CLT 25-30 3150 525

RB 14-16 330 55

RB 16-18 480 80

RB 18-20 720 120

RB 20-25 990 165

RB 25-30 1290 215

RB 30-35 1800 300

Negundo

CLT 14-16 480 80


CLT 16-18 600 100

*Acer Compestre**Acer Compestre 'Elsrijk'**Acer Compestre 'Red Shine'**Acer Negundo*



Acer
Campestre 'Red Shine'



**Acer** / Aceracea**Negundo****Negundo 'Flamingo'****Negundo 'Flamingo' Bush****Negundo 'Aureomarginatum'****Palmatum 'Atropurpureum'****Palmatum 'Butterfly'****Palmatum
Dissectum 'Atropurpureum'**

CLT	18-20	900	150
CLT	20-25	1200	200
CLT	25-30	1500	250
RB	14-16	630	105
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1770	295
RB	25-30	1950	325
CLT	14-16	810	135
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1470	245
CLT	20-25	1950	325
CLT	25-30	2400	400
RB	300-350	1650	275
RB	350-400	1950	325
CLT	300-350	2250	375
CLT	350-400	2550	425
RB	14-16	750	125
RB	16-18	1200	200
CLT	14-16	900	150
CLT	16-18	1425	237,5
RB	125-150	525	87,5
RB	150-175	900	150
RB	175-200	1350	225
RB	200-250	2250	375
CLT	125-150	750	125
CLT	150-175	1200	200
CLT	175-200	1950	325
CLT	200-250	2550	425
RB	125-150	525	87,5
RB	150-175	900	150
RB	175-200	1500	250
CLT	125-150	750	125
CLT	150-175	1200	200
CLT	175-200	2250	375
RB	80-100	2850	475
RB	100-125	4050	675
CLT	80-100	4050	675
CLT	100-125	5250	875

Acer / Aceracea**Platanoides****Platanoides CrimsonKing****Platanoides CrimsonSentry****Platanoides
Crimson Sentry Tige****Platanoides EmeraldQueen**

RB	14-16	330	55
RB	16-18	630	105
RB	18-20	1110	185
RB	20-25	1440	240
RB	25-30	2100	350
RB	30-35	2850	475
CLT	14-16	600	100
CLT	16-18	900	150
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1650	275
CLT	25-30	2550	425
CLT	30-35	3300	550
RB	14-16	900	150
RB	16-18	1350	225
RB	18-20	2700	450
RB	20-25	3750	625
CLT	14-16	1200	200
CLT	16-18	1950	325
CLT	18-20	3750	625
CLT	20-25	4950	825
RB	300-350	1650	275
RB	350-400	2250	375
CLT	300-350	2250	375
CLT	350-400	2850	475
RB	16-18	1650	275
RB	18-20	2850	475
CLT	16-18	2250	375
CLT	18-20	4200	700
RB	14-16	750	125
RB	16-18	900	150
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1590	265
CLT	14-16	1050	175
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1650	275
CLT	20-25	2025	337,5





Acer
Negundo 'Flamingo'



Acer

Negundo Flamingo Bush

Acer

Platanoides Crimson Sentry



Acer
Crimson King



**Acer** / Aceracea*Platanoides Fairway*

RB	14-16	750	125
RB	16-18	900	150
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1590	265
CLT	14-16	1050	175
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1650	275
CLT	20-25	2025	337,5

*Platanoides 'Drummondii'*

RB	14-16	870	145
RB	16-18	1350	225
RB	18-20	2250	375
RB	20-25	2850	475
CLT	14-16	1050	175
CLT	16-18	1650	275
CLT	18-20	2850	475
CLT	20-25	3750	625

*Platanoides Globosum*

RB	14-16	690	115
RB	16-18	1020	170
RB	18-20	1500	250
RB	20-25	2250	375
CLT	14-16	840	140
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1800	300
CLT	20-25	2700	450

*Platanoides 'Royal Red'*

RB	14-16	900	150
RB	16-18	1350	225
RB	18-20	2850	475
RB	20-25	3750	625
CLT	14-16	1170	195
CLT	16-18	1950	325
CLT	18-20	3750	625
CLT	20-25	4950	825

Acer / Aceracea*Pseudoplatanus Atropurpureum*

RB	14-16	600	100
RB	16-18	900	150
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1800	300
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1950	325

*Saccharinum*

RB	14-16	630	105
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1050	175
RB	20-25	1590	265
RB	25-30	1800	300
RB	30-35	3300	550
CLT	14-16	810	135
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	2025	337,5
CLT	25-30	2700	450
CLT	30-35	4200	700

**Aesculus** / Hippoca Stana Ceae

RB	14-16	780	130
RB	16-18	990	165
RB	18-20	1410	235
RB	20-25	1890	315
RB	25-30	2925	487,5
CLT	14-16	900	150
CLT	16-18	1260	210
CLT	18-20	1725	287,5
CLT	20-25	2340	390
CLT	25-30	3825	637,5

AESCULUS

Vatanı Balkanlar'dır. Türkiye'de yetiştirilmektedir. Sıcak, güneşli ve ılıman iklimlerde yetişir. Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Budamaya yatkındır. Maximum 30m. boy yapar. Meyveleri kapsülü meyve olup, dış yüzeyi yumuşak dikenlidir. Meyveler yenmez. Mayıs'ta çiçekleri açar. Kitle, park, gölgelenme ve aile ağacıdır.

The Balkans is the native country of the Aesculus Plant, but also it is bred in Turkey. Likes warm, sunny and temperate climate and endures to cold climate conditions. It can be pared, lenghenes max. 30m. Starts to flower in May. The fruit of the plant has capsules and it's external area has soft and spiny shape also the fruits of the plant is not suitable for eating. Suitable for parks and shadowing, mass and alle.







30
yıldır
sizler için
üretiyoruz
We've been producing
for you.

Acer
Platanoides Fairway


arifiye
fidancılık



Acer

Platanoides 'Drummondii'

Acer

Saccharinum



Aesculus Hippocastanum

**Aesculus** / Hippoca Stana Ceae

Hippocastanum	RB	14-16	720	120
	RB	16-18	930	155
	RB	18-20	1350	225
	RB	20-25	1830	305
	RB	25-30	2850	475
	CLT	14-16	825	137,5
	CLT	16-18	1170	195
	CLT	18-20	1650	275
	CLT	20-25	2250	375
	CLT	25-30	3750	625

Agapanthus

Albus	CLT2	20-40	27	4,5
	CLT5	40-60	45	7,5

Agave Americana

Variegata	CLT5	20-40	165	27,5
-----------	------	-------	-----	------

Ailanthus / Simarouba Ceae

Altissima	RB	14-16	330	55
	RB	16-18	480	80
	RB	18-20	720	120
	RB	20-25	990	165
	CLT	14-16	480	80
	CLT	16-18	600	100
	CLT	18-20	900	150
	CLT	20-25	1200	200

**Albizia** / Leguminosae

Julibrissin	RB	14-16	600	100
	RB	16-18	870	145
	RB	18-20	1170	195
	RB	20-25	1470	245
	CLT	14-16	750	125
	CLT	16-18	1050	175
	CLT	18-20	1350	225
	CLT	20-25	1800	300

**Alnus** / Betula Ceae

Cordata Pyramidalis	RB	400-450	2400	400
	RB	450-500	2850	475
	CLT	400-450	2850	475
	CLT	450-500	3600	600



Alnus Cordata Pyramidalis

**Arbutus** / Aricaceae

Unedo Frutto	CLT	40-60	120	20
	CLT	60-80	195	32,5
	CLT	80-100	330	55
	CLT	100-125	450	75
	CLT	20-40	60	10
Unedo	CLT	40-60	90	15
	CLT	60-80	165	27,5
	CLT	80-100	285	47,5

**Aucuba** / Cornaceae

Japonica Variegata	CLT	40-60	135	22,5
	CLT	60-80	270	45
	CLT	80-100	450	75
	CLT	100-125	1050	175
	CLT	125-150	1650	275

**Azalea** / Eriaceae-Rhododendron

Japonica	CLT3	30-40	105	17,5
	CLT5	40-60	240	40
	CLT7	60-80	900	150
	CLT30	80-100	1350	225
	CLT60	100-125	3300	550
	CLT65	125-150	4500	750
	CLT90	150-175	6300	1050
	CLT110	175-200	8400	1400
	CLT150	200-250	10500	1750

Bambusa / Gramineae

Nigra	CLT	175-200	210	35
	CLT	200-250	330	55
	CLT	250-300	510	85
	CLT	300-350	750	125
	CLT	20-40	75	12,5
Nana	CLT	40-60	135	22,5
	CLT	60-80	225	37,5
	CLT	175-200	210	35
Phyllostachys Aurea	CLT	200-250	330	55
	CLT	250-300	510	85
	CLT	300-350	750	125



Aucuba Japonica Variegata



Azalea Japonica



Bambusa Aurea



Berberis Thumbergii
Atroporpurea Nana


Berberis Red Rocket



Betula Alba



Betula Utilis

**Berberis** / Berberidaceae

Thumbergii Atroporpurea

CLT2	20-40	14	2,4
CLT3-5	40-60	24	4

Thumbergii
Atroporpurea Nana

CLT2	20-40	14	2,4
CLT3-5	40-60	24	4

Thumbergii Aurea

CLT2	20-40	24	4
CLT3	40-60	36	6

Red Rocket

CLT2	20-40	14	2,4
CLT3-5	40-60	27	4,5

Thumbergii Admiration

CLT2	20-40	15	2,5
CLT3-5	40-60	30	5

Media RedJewel

CLT2	20-40	14	2,4
CLT3-5	40-60	30	5

Thumbergii 'Coronita'

CLT2	20-40	15	2,5
CLT3-5	40-60	30	5

Betula / Betulaceae

RB	14-16	690	115
----	-------	-----	-----

RB	16-18	840	140
----	-------	-----	-----

RB	18-20	1230	205
----	-------	------	-----

RB	20-25	1590	265
----	-------	------	-----

RB	25-30	2550	425
----	-------	------	-----

CLT	14-16	825	137,5
-----	-------	-----	-------

CLT	16-18	1080	180
-----	-------	------	-----

CLT	18-20	1440	240
-----	-------	------	-----

CLT	20-25	2040	340
-----	-------	------	-----

CLT	25-30	3150	525
-----	-------	------	-----

RB	300-350	1230	205
----	---------	------	-----

RB	350-400	1590	265
----	---------	------	-----

RB	400-450	2550	425
----	---------	------	-----

RB	450-500	3150	525
----	---------	------	-----

CLT	300-350	1440	240
-----	---------	------	-----

CLT	350-400	2040	340
-----	---------	------	-----

CLT	400-450	3150	525
-----	---------	------	-----

CLT	450-500	4650	775
-----	---------	------	-----

RB	14-16	750	125
----	-------	-----	-----

RB	16-18	870	145
----	-------	-----	-----

RB	18-20	1260	210
----	-------	------	-----

RB	20-25	1650	275
----	-------	------	-----

Pyramidalis

Utilis

Betula / Betulaceae

Utilis

CLT	14-16	900	150
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1590	265
CLT	20-25	2100	350

Alba 'Youngii'

RB	14-16	1440	240
RB	16-18	1650	275
RB	18-20	2250	375
CLT	14-16	1950	325
CLT	16-18	2250	375
CLT	18-20	2850	475

Bougainvillea
Nyctaginaceae

CLT	80-100	90	15
CLT	100-125	135	22,5
CLT	125-150	195	32,5
CLT	150-175	285	47,5
CLT	175-200	390	65

Glabra Sanderiana

Buddleia / Buddlejaceae

Davidii 'PinkDelight'

CLT	40-60	75	12,5
CLT	60-80	120	20

Davidii 'Royal Red'

CLT	40-60	90	15
CLT	60-80	135	22,5

Buxus / Buxaceae

Microphylla Faulkner

CLT	40-60	60	10
CLT	60-80	135	22,5

Microphylla Faulkner Pyr.

CLT	80-100	750	125
CLT	100-125	1200	200

Sempervirens
Arborescents

CLT	15-25	45	7,5
CLT	20-25	68	11,4
CLT	25-30	90	15
CLT	30-35	120	20
CLT	35-40	150	25
CLT	40-50	180	30
CLT	50-60	240	40
CLT	60-70	330	55

Callistemon / Myrtaceae

Laevis

CLT	60-80	45	7,5
CLT	80-100	75	12,5
CLT	100-125	165	27,5



Betula Alba 'Youngii'



Bougainvillea



Buxus Microphylla Faulkner



Callistemon Laevis



Betula
Pendula Youngii





Camellia Japonica

**Camellia** / Theaceae**Japonica**

CLT	40-60	165	27,5
CLT	60-80	285	47,5
CLT	80-100	450	75
CLT	100-125	900	150
CLT	125-150	1650	275
CLT	150-175	2850	475
CLT	175-200	4500	750
CLT	200-250	9000	1500
CLT	250-300	12300	2050
CLT	300-350	16500	2750

**Campsis** / Bignoniaceae**Radicans**

CLT	100-150	45	7,5
CLT	150-200	75	12,5
CLT	200-250	120	20
CLT	250-300	255	42,5

Carex / Cyperaceae**Oshimensis Evergold**

CLT	20-40	24	4
-----	-------	----	---

Ice Dance

CLT	20-40	24	4
-----	-------	----	---

Testace Gold

CLT	20-40	24	4
-----	-------	----	---

CARPINUS

Avrupa'dan İran'a kadar yayılış gösterir. Ülkemizde tüm Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde yetişmektedir. Donlara dayanıklıdır. Budamaya yatkındır. Maximum 15-20 m. boy yapar. Kent iklimine, fazla suya ve rüzgara dayanır. Toprağı ıslah eder.

The Carpinus Plant breded from Europe to Iran regions. In Turkey it is breded all the Marmara and Black Sea Regions. It lengthenes max. 15-20 m. It has great powers of endurance to frost, wind and too much water. It is a suitable tree for the cities and can be pared.

Carpinus / Carpinaceae

RB	14-16	750	125
RB	16-18	1140	190
RB	18-20	1500	250
RB	20-25	2250	375
RB	25-30	2850	475
RB	30-35	4500	750
CLT	14-16	1050	175
CLT	16-18	1350	225
CLT	18-20	1800	300
CLT	20-25	2550	425
CLT	25-30	3300	550
CLT	30-35	5700	950

Betulus

Carpinus Betulus

**Carpinus** / Carpinaceae**Betulus Pyramidalis**

RB	300-350	960	160
RB	350-400	1290	215
RB	400-450	1950	325
RB	450-500	2550	425
CLT	300-350	1350	225
CLT	350-400	1650	275
CLT	400-450	2250	375
CLT	450-500	3300	550

Betulus Fastigiata

RB	300-350	1050	175
RB	350-400	1350	225
RB	400-450	2040	340
RB	450-500	2850	475
CLT	300-350	1425	237,5
CLT	350-400	1800	300
CLT	400-450	2400	400
CLT	450-500	3750	625

Catalpa / Bignoniaceae

RB	14-16	255	42,5
RB	16-18	390	65
RB	18-20	480	80
RB	20-25	750	125
RB	25-30	1050	175
CLT	14-16	390	65
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	750	125
CLT	20-25	1050	175
CLT	25-30	1350	225

Bignonioides

RB	14-16	285	47,5
RB	16-18	420	70
RB	18-20	660	110
RB	20-25	900	150
RB	25-30	1200	200
RB	30-35	1650	275
CLT	14-16	420	70
CLT	16-18	630	105
CLT	18-20	825	137,5
CLT	20-25	1200	200
CLT	25-30	1575	262,5
CLT	30-35	2025	337,5

Bignonioides Nana

Carpinus Betulus Pyramidalis



Carpinus Betulus Fastigiata



Catalpa Bignonioides





Carpinus
Betulus


arifiye
fidancılık



Cedrus AtlanticaGlauc



Cedrus Atlantica Glauc Pendula



Cedrus Deodara

CEDRUS

Himalaya Dağları'nda ve Afganistan 'da yerli olarak bulunur. Ülkemizde de yetiştirilmektedir. Donlara karşı duyarlıdır. - 15 °C' de maksimuma ulaşır. Öncelikle yavaş, Sonraları hızlı büyür. Maximum 40-50 m. boy yapar. Ekim- Kasım ayında açan monoik çiçekleri sürgünlerin ucundadır. Dişi çiçekler yumurta biçiminde kozalak durumunda ve yeşilimsi renktedir. Park ve bahçelerde çoğunlukla soliter veya grup halinde kullanılır. Dekoratif bir türdür.

The Cedrus Plant's native is Himelaya mountains and Afganistan. And it is also breded in Turkey. It is sensetive to fests. At the first stages it grows slowly and the then grows faster. It lengthenes max. 40-50 m. It is flowers are in monecious shape and can be seen on October and November. It is a decorative tree which is commonly used as a soliter in parks & gardens.

Cedrus / Pinaceae



Atlantica Glauc

RB	150-175	450	75
RB	175-200	750	125
RB	200-250	900	150
RB	250-300	1260	210
RB	300-350	1740	290
CLT	150-175	660	110
CLT	175-200	960	160
CLT	200-250	1200	200
CLT	250-300	1650	275
CLT	300-350	2100	350
CLT	350-400	6300	1050
CLT	400-450	13500	2250
CLT	250-300	8250	1375
CLT	300-350	13500	2250
CLT	350-400	22500	3750
RB	150-175	165	27,5
RB	175-200	285	47,5
RB	200-250	330	55
RB	250-300	570	95
RB	300-350	900	150
RB	350-400	1350	225
CLT	150-175	255	42,5
CLT	175-200	330	55
CLT	200-250	450	75
CLT	250-300	660	110
CLT	300-350	1050	175
CLT	350-400	1650	275



Atlantica Glauc Pendula



Deodara

Cedrus / Pinaceae



Deodara Aurea

RB	150-175	600	100
RB	175-200	1140	190
RB	200-250	1200	200
RB	250-300	1650	275
CLT	150-175	750	125
CLT	175-200	1260	210
CLT	200-250	1500	250
CLT	250-300	1800	300
CLT	200-250	5250	875
CLT	250-300	9600	1600
CLT	300-350	13500	2250
CLT	150-175	255	42,5
CLT	175-200	330	55
CLT	200-250	450	75
CLT	250-300	660	110
CLT	300-350	870	145




Deodara Pendula



Libani

Celtis / Ulmaceae



Australis



Siliquastrum

RB	14-16	570	95
RB	16-18	840	140
RB	18-20	1050	175
RB	20-25	1650	275
RB	25-30	2250	375
RB	30-35	2850	475
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1950	325
CLT	25-30	2850	475
CLT	30-35	3750	625
RB	14-16	690	115
RB	16-18	960	160
RB	18-20	1290	215
RB	20-25	1650	275
RB	25-30	2100	350
CLT	14-16	840	140
CLT	16-18	1140	190
CLT	18-20	1470	245

Cercis / Leguminosae



Cedrus DeodaraPendula



Celtis Australis



Cercis Siliquastrum



Cerius
Atlantica Glauca



**Cercis / Leguminosae****Siliquastrum**

CLT	20-25	1950	325
CLT	25-30	2850	475

Siliquastrum 'Bush'

RB	150-175	135	22,5
RB	175-200	165	27,5
RB	200-250	255	42,5
RB	250-300	375	62,5
CLT	150-175	195	32,5
CLT	175-200	240	40
CLT	200-250	330	55
CLT	250-300	585	97,5

Chamaerops
Trachycarpus-Palmaceae**Excelsa**

RB	150-175	1350	225
RB	175-200	1800	300
RB	200-250	2250	375
RB	250-300	2850	475
RB	300-350	3750	625
CLT	150-175	2100	350
CLT	175-200	2850	475
CLT	200-250	3150	525
CLT	250-300	3900	650
CLT	300-350	4950	825

Humilis

CLT	40-60	255	42,5
CLT	60-80	330	55
CLT	80-100	450	75
CLT	100-125	750	125
CLT	125-150	1200	200
CLT	150-175	1950	325

CORNUS

Orta, Güney Avrupa ve Batı Asya'da Kafkaslar'da ve ülkemizde doğal olarak yetişir. - 25 °C sıcaklıklara kadar dayanır. Bu damaya yatkındır. Maximum 5-8 m. boy yapar. Şubat-Mart'ta yapraklanmadan önce çiçek açar. Park ve bahçe düzenlemesinde grup veya soliter olarak kullanılır. Meyvelerinden şurup ve reçel yapılır.

The Cornus Plant breded in Middle & South Europe, West Asia, Caucasian and in Turkey. It has great powers of endurance to frost until - 25 degree. It lengthenes max. 5-8 m. Can be pared. Starts to flower in February and March before the foliation. Also makes use of group and soliter in the parks and gardens, at the same time from its fruits syrup and jam can be produced.

**Cornus / Cornaceae****Alba 'Elegantissima'**

CLT	40-60	45	7,5
CLT	60-80	75	12,5
CLT	80-100	105	17,5

Florida

CLT	125-150	450	75
CLT	150-175	630	105

Kousa Satomi

CLT	125-150	375	62,5
CLT	150-175	630	105
CLT	175-200	1050	175
CLT	200-250	1050	175

Alba Sibirica

CLT2	40-60	15	2,5
CLT3	60-80	21	3,5
CLT5	80-100	30	5

Cortaderia / Gramineae**Sellowiana**

CLT3-5	60-80	45	7,5
CLT7	80-100	90	15
CLT15	100-150	165	27,5

Corylus / Betulaceae**Avellana Contorta**

CLT	80-100	195	32,5
CLT	100-125	285	47,5
CLT	125-150	450	75
CLT	150-175	600	100

Avellana Rote Zellernuss

CLT	80-100	270	45
CLT	100-125	330	55
CLT	125-150	480	80
CLT	150-175	690	115

Cotinus / Betulaceae**Coggygria RoyalPurple**

CLT	60-80	135	22,5
CLT	80-100	195	32,5

Coggygria Young Lady


CLT	80-100	195	32,5
CLT	100-125	330	55

Cotoneaster / Rosaceae**Horizontalis**

CLT2	40-60	15	2,5
CLT3	60-80	18	3

Franchetti

CLT2	40-60	15	2,5
CLT3	60-80	18	3





Crataegus Laevigata 'Paul's Scarlet'



Cupressocyparis Leylandii



Cupressocyparis Leylandii Gold Rider

Crataegus / Rosaceae*Laevigata* 'Paul's Scarlet'

RB	14-16	1050	175
RB	16-18	1350	225
RB	18-20	1950	325
RB	20-25	2550	425
CLT	14-16	1350	225
CLT	16-18	1650	275
CLT	18-20	2550	425
CLT	20-25	3450	575

Monogyna Stricta

RB	14-16	900	150
RB	16-18	1200	200
RB	18-20	1800	300
RB	20-25	2400	400
CLT	14-16	1200	200
CLT	16-18	1560	260
CLT	18-20	2400	400
CLT	20-25	3150	525

Cupressocyparis
Cupressaceae*Leylandii*

RB	200-250	90	15
RB	250-300	180	30
RB	300-350	285	47,5
RB	350-400	420	70
RB	400-450	600	100
RB	450-500	960	160
CLT	150-175	75	12,5
CLT	175-200	90	15
CLT	200-250	135	22,5
CLT	250-300	240	40
CLT	300-350	390	65
CLT	350-400	630	105
CLT	400-450	840	140
CLT	450-500	1170	195

Leylandii Gold Rider

RB	150-175	90	15
RB	175-200	180	30
RB	200-250	225	37,5
RB	250-300	285	47,5
CLT	100-125	75	12,5
CLT	125-150	105	17,5
CLT	150-175	135	22,5

Cupressocyparis

Cupressaceae

Leylandii Gold Rider*Leylandii 'Variegatus'**Leylandii*
'Castlewellan gold' Spiral*Leylandii*
'Castlewellan gold' 3 Palla*Leylandii*
'Castlewellan gold' 4 Palla*Leylandii Pompon**Leylandii Spiral**Leylandii 1/2 palla**Leylandii 3 palla**Leylandii 4 palla***Cupressus** / Cupressaceae*Arizonica Glauca*

CLT	175-200	225	37,5
CLT	200-250	285	47,5
CLT	250-300	450	75
RB	200-250	120	20
RB	250-300	195	32,5
RB	300-350	330	55
RB	350-400	510	85
RB	400-450	660	110
CLT	125-150	90	15
CLT	150-175	105	17,5
CLT	175-200	120	20
CLT	200-250	165	27,5
CLT	250-300	270	45
CLT	300-350	450	75
CLT	350-400	660	110
CLT	400-450	900	150
RB	175-200	525	87,5
CLT	175-200	900	150
RB	175-200	525	87,5
CLT	175-200	900	150
RB	175-200	525	87,5
CLT	175-200	900	150
RB	150-175	360	60
CLT	150-175	600	100
RB	175-200	450	75
CLT	175-200	825	137,5
RB	175-200	450	75
CLT	175-200	825	137,5
RB	175-200	450	75
CLT	175-200	825	137,5
RB	175-200	450	75
CLT	175-200	825	137,5
RB	200-250	90	15
RB	250-300	180	30
RB	300-350	240	40
RB	350-400	330	55
RB	400-450	570	95

Cupressocyparis
Leylandii Pompon 4 Palle

Cupressocyparis Leylandii Spiral



Cupressocyparis

Leylandii





Cupressocyparis
Leylandii Topiary





Cupressocyparis



**Cupressus / Cupressaceae***Arizona Glauca*

RB	450-500	840	140
CLT	150-175	60	10
CLT	175-200	75	12,5
CLT	200-250	105	17,5
CLT	250-300	135	22,5
CLT	300-350	195	32,5

Arizona Glauca Extra

CLT	250-300	270	45
CLT	300-350	360	60
CLT	350-400	510	85
CLT	400-450	750	125
CLT	450-500	1050	175

Arizona Aurea

RB	175-200	195	32,5
RB	200-250	255	42,5
RB	250-300	360	60
RB	300-350	540	90
CLT	150-175	195	32,5
CLT	175-200	270	45
CLT	200-250	360	60
CLT	250-300	540	90
CLT	300-350	720	120

Arizona Glauca 1 Palle

RB	150-175	240	40
CLT	150-175	390	65

Arizona Glauca 2 Palle

RB	175-200	255	42,5
CLT	175-200	540	90

Arizona Glauca 3 Palle

RB	175-200	270	45
CLT	175-200	570	95

Arizona Glauca 4 Palle


RB	175-200	330	55
CLT	175-200	600	100

Arizona Glauca Pompon

RB	175-200	360	60
CLT	175-200	660	110

Arizona Glauca Spiral

RB	175-200	360	60
CLT	175-200	660	110

**Cupressus / Cupressaceae***Macrocarpa 'Goldcrest'*

RB	200-250	165	27,5
RB	250-300	210	35
RB	300-350	270	45
CLT	150-175	105	17,5
CLT	175-200	165	27,5
CLT	200-250	225	37,5
CLT	250-300	285	47,5
CLT	300-350	450	75

Sempervirens

RB	300-350	870	145
RB	350-400	1200	200
RB	400-450	1650	275
RB	450-500	1950	325
RB	500-550	2550	425
CLT	200-250	570	95
CLT	250-300	840	140
CLT	300-350	1140	190
CLT	350-400	1560	260
CLT	400-450	2100	350
CLT	450-500	2700	450
CLT	500-550	3450	575

Sempervirens Stricta

RB	300-350	1050	175
RB	350-400	1350	225
RB	400-450	1650	275
RB	450-500	2100	350
RB	500-550	2850	475
RB	550-600	3750	625
CLT	300-350	1290	215
CLT	350-400	1800	300
CLT	400-450	2250	375
CLT	450-500	2850	475
CLT	500-550	3600	600
CLT	550-600	5250	875

Cytisus / Leguminosae*Praecox*

CLT 3	40-60	45	7,5
CLT 5	60-80	105	17,5
CLT 10	80-100	165	27,5





Cupressus
Arizonica Glauca


arifiye
fidancılık



30
yıldır
sizler için
üretiyoruz
We are producing
for you.

Cupressus
Arizonica Glauca Topiary


arifiye
fidancılık





Cupressus
Sempervirens





Elaeagnus Pungens Maculata Aurea



Eriobotrya



Euonymus Alatus 'Compactus'

Cordyline / Dracaea

	CLT	40-60	135	22,5
Australis 'RedStar'	CLT	60-80	195	32,5
	CLT	80-100	285	47,5
Australis 'TorbayDazzler'	CLT	40-60	165	27,5
	CLT	60-80	225	37,5
	CLT	80-100	330	55

Deutzia / Hydrangeaceae

x Magnifica	CLT 3	40-60	45	7,5
	CLT 5	60-80	105	17,5
	CLT 7	80-100	195	32,5

Elaeagnus / Elaeagnaceae

Angustifolia	RB	14-16	570	95
	RB	16-18	870	145
	RB	18-20	1440	240
	RB	20-25	2100	350
	CLT	14-16	750	125
	CLT	16-18	1050	175
	CLT	18-20	1650	275
	CLT	20-25	2850	475
	CLT	60-80	165	27,5
	CLT	80-100	225	37,5
Pungens Maculata Aurea	CLT	100-125	360	60
	CLT	125-150	540	90

Eriobotrya
Nespolo Del Fiappone

Coppertone	CLT	60-80	270	45
	CLT	80-100	900	150
	CLT	100-125	1350	225
Coppertone Half Standard 1/2 Tige	CLT	10-12	1650	275
	CLT	12-14	2550	425
	CLT	100-125	135	22,5
Japonica	CLT	125-150	270	45

Escallonia / Escalloniaceae

Crimson Sentry	CLT 3-5	20-40	45	7,5
	CLT 10	40-60	105	17,5

Euonymus / Celastraceae

Alatus 'Compactus'	CLT	80-100	150	25
	CLT	100-125	225	37,5
	CLT	125-150	390	65

**Euonymus** / Celastraceae

Japonica Variegata	CLT 1,5-2	20-30	15	2,5
	CLT 3	30-40	21	3,5
	CLT 5	40-60	33	5,5
Japonica	CLT 1,5-2	20-30	15	2,5
	CLT 3	30-40	21	3,5
	CLT 5	40-60	33	5,5
Japonica Bravo	CLT 2	20-30	15	2,5
	CLT 3	30-40	21	3,5
Japonica Gold	CLT 1,5-2	20-30	15	2,5
	CLT 3	30-40	21	3,5
	CLT 5	40-60	30	5
Japonicus Green Spire	CLT 1,5-2	20-30	15	2,5
	CLT 3	30-40	21	3,5
	CLT 5	40-50	30	5
Japonicus Microphyllus Aureus	CLT 1,5-2	20-30	15	2,5
	CLT 3	30-40	21	3,5

FAGUS

Avrupa, Bakanlar, İran'ın kuzey kesimleri, Kafkaslar ve ülkemizde Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde yayılış gösterir. Yaşlandıkça donlara karşı dayanıklılık artar. Maximum 40 m. boy ve 2 m. çap yapar. Çiçekleri monoiktir ve dikkat çekmez. Park ve bahçelerde grup veya soliter ve aile ağacı olarak kullanılır.

The Fagus Plant breded in Europe, Caucasian, North of Iran, Black Sea Region, Marmara and Aegean of Turkey. It has great powers of endurance to frost, especially growing old. It lengthenes max .40 m. and has 2m. of scale. The flowers have no attraction. It is suitable for the parks & gardens and used as a family tree and used as a group & soliter.

Fagus / Fagaceae

Sylvatica Purpurea	RB	250-300	750	125
	RB	300-350	1140	190
	RB	350-400	1590	265
	CLT	250-300	1050	175
	CLT	300-350	1350	225
	CLT	350-400	1800	300

Forsythia / Oleaceae

Fortunella	CLT 2	60-80	18	3
	CLT 3	80-100	30	5
	CLT 5-7	100-125	54	9



Euonymus Japonica Green Spire



Euonymus Japonica Gold



Fagus Sylvatica Purpurea



Forsythia





Fraxinus Americana



Fraxinus Angustifolia 'Raywood'



Fraxinus Excelsior

**Fraxinus / Oleaceae****Americana**

RB	14-16	420	70
RB	16-18	780	130
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1650	275
RB	25-30	2100	350
CLT	14-16	570	95
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1890	315
CLT	25-30	2850	475

**Americana Skyline**


RB	14-16	480	80
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1770	295
RB	25-30	2550	425
CLT	14-16	630	105
CLT	16-18	1110	185
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	2040	340
CLT	25-30	3150	525

**Angustifolia 'Raywood'**

RB	14-16	480	80
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1770	295
RB	25-30	2550	425
CLT	14-16	630	105
CLT	16-18	1110	185
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	2040	340
CLT	25-30	3150	525

**Excelsior**

RB	14-16	390	65
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1170	195
RB	20-25	1770	295
RB	25-30	2100	350
CLT	14-16	570	95
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1950	325
CLT	25-30	2850	475

**Excelsior Jaspidea****Excelsior 'Westhof's Glorie'****Ornus****Gardenia / Rubiaceae****Grandiflora Jasminoides**

RB	14-16	480	80
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1770	295
RB	25-30	2550	425
CLT	14-16	630	105
CLT	16-18	1110	185
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	2040	340
CLT	25-30	3150	525
RB	14-16	480	80
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1770	295
RB	25-30	2550	425
CLT	14-16	630	105
CLT	16-18	1110	185
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	2040	340
CLT	25-30	3150	525
RB	14-16	480	80
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1770	295
RB	25-30	2550	425
CLT	14-16	630	105
CLT	16-18	1110	185
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	2040	340
CLT	25-30	3150	525
CLT	30-40	75	12,5
CLT	40-50	135	22,5



Fraxinus Excelsior Westhof's Glorie'



Fraxinus Ornus



Gardenia Grandiflora Jasminoides





Fraxinus



Ginkgo Biloba 'Fastigiata Blagon'



Gleditsia TriacanthosSunburst

GINKGO

Güneydoğu Çin, Japonya ve Kore'de doğal olarak yetişir. Ülkemizde de yetiştirilir. Ilıman deniz ikliminden hoşlanır. Kış soğuklarından, fazla güneşten, yüksek sıcaklık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Hızlı büyür. Vatanında maximum 40m. boy yapar. Çiçeklenme Nisan ayında olur. Park ve bahçelerde soliter veya gruplar halinde, alle ağacı olarak kullanılır.

The Ginkgo Plant's native area is Japan, Korea and the Southeast China. Also bred in many areas of Turkey. It grows rapidly. It lengthenes max. 40m. Starts to flower on April. It is not effected from cold winter, direct sunlight and high temperatures. It enjoys maritime climate conditions. It is suitable as a soliter and used as a group for alle.

Ginkgo / Ginkgoaceae

RB	12-14	450	75
RB	14-16	570	95
RB	16-18	840	140
RB	18-20	1170	195
RB	20-25	1770	295
CLT	12-14	570	95
CLT	14-16	675	112,5
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1950	325

RB	250-300	750	125
RB	300-350	1050	175
RB	350-400	1350	225
CLT	250-300	1050	175
CLT	300-350	1260	210
CLT	350-400	1650	275

Gleditsia / Leguminosae

RB	14-16	585	97,5
RB	16-18	930	155
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1770	295
CLT	14-16	825	137,5
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1470	245
CLT	20-25	1950	325

GLEDITSIA

Kuzey Amerika'nın doğu bölgelerinde, bilhassa nehir yataklarında, akça ağaç ve meşe ormanında karışık ve yerli bulunur. Ülkemizde de yetiştirilmektedir. Budamaya yatkındır. Hızlı büyür. 40-45 m. boy yapar. Haziran ayında bolca açan çiçekleri kokulu, salkım kuruluşunda, yeşilimsi beyaz renkli, kısa saplı ve salkımların uzunluğu 7-8 cm. dir. Rüzgara dayanıklıdır. Park ve bahçelerde grup, soliter, alle ve dikenli çit tesisinde kullanılır.

The Gleditsia Plant bred in The East Region of the North America especially at river bad and as a mixture at the maple and oak forests.. It lengthenes max. 40-45 m. and grows rapidly. It can be pared, great powers of endurance to wind. Starts to flower in June. The flowers are sweet smelling, wisteria, such as green & white colour, short sticks which have measure of length 7-8 cm. It is commonly used in parks & gardens and used as a group, alle and used as a quickset hedge.

Gleditsia / Leguminosae

RB	14-16	630	105
RB	16-18	960	160
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1800	300
CLT	14-16	870	145
CLT	16-18	1170	195
CLT	18-20	1500	250
CLT	20-25	2010	335

Grevillea / Proteaceae

CLT	20-40	21	3,5
CLT	40-60	36	6

Hebe / Scrophulariaceae

CLT2	20-40	18	3
CLT3-5	40-60	30	5

Hedera / Araliaceae

CLT	80-100	30	5
CLT	100-125	45	7,5
CLT	125-150	54	9
CLT	150-175	75	12,5
CLT	175-200	105	17,5
CLT	200-250	165	27,5
CLT	250-300	270	45

CLT	80-100	36	6
CLT	100-125	51	8,5
CLT	125-150	60	10
CLT	150-175	84	14
CLT	175-200	114	19
CLT	200-250	180	30
CLT	250-300	285	47,5

CLT	80-100	36	6
CLT	100-125	51	8,5
CLT	125-150	60	10
CLT	150-175	84	14
CLT	175-200	114	19
CLT	200-250	180	30
CLT	250-300	285	47,5

Hybernica




Grevillea Rosmarinifolia



Hebe Veronica



Hedera



Hedera Helix Elegantissima



Hibiscus



Hydrangea



Hypericum



Ilex Aquifolium Pyramidalis 'Variegatum'

**Hibiscus** / Malvaceae

Syriacus

RB	14-16	420	70
RB	16-18	600	100
RB	18-20	930	155
RB	20-25	1230	205
CLT	14-16	630	105
CLT	16-18	870	145
CLT	18-20	1170	195
CLT	20-25	1500	250



Syriacus Bush

RB	150-175	105	17,5
RB	175-200	135	22,5
RB	200-250	270	45
RB	250-300	360	60
CLT	150-175	165	27,5
CLT	175-200	210	35
CLT	200-250	360	60
CLT	250-300	570	95

**Hydrangea**
Hydrangeaceae

Macrophilla 'Maman Blue'

CLT2-3	20-40	45	7,5
CLT5	40-60	75	12,5
CLT7	60-80	120	20
CLT2-3	20-40	45	7,5
CLT5	40-60	75	12,5

Macrophilla 'Zaffiro'

**Hypericum** / Guttiferae

Hidcote

CLT2-3	20-40	21	3,5
CLT5	40-60	45	7,5

**Ilex** / Aquifoliaceae

'Nellie R. Stevens'

CLT	175-200	3300	550
CLT	200-250	4800	800

Aquifolium Pyramidalis
'Variegatum'

CLT	250-300	6300	1050
CLT	175-200	6000	1000
CLT	200-250	9000	1500
CLT	250-300	15000	2500

Aquifolium
Argenteomarginata

CLT	40-60	135	22,5
CLT	60-80	450	75
CLT	80-100	1050	175

Juniperus / Cupressaceae

Horizontalis

CLT2	40-60	15	2,5
CLT5	60-80	27	4,5

Hor. 'Andorra Compacta'

CLT2	40-60	15	2,5
------	-------	----	-----

Hor. 'Blue Chip'

CLT2	40-60	30	5
CLT5	60-80	60	10

'Pftizeriana Aurea'

CLT2	40-60	15	2,5
CLT5	60-80	27	4,5

'Pftizeriana Glauca'

CLT2	40-60	15	2,5
CLT5	60-80	27	4,5

Sabina

CLT2	40-60	14	2,4
CLT5	60-80	24	4

Squamata 'Blue Carpet'

CLT2	40-60	30	5
CLT5	60-80	60	10

Virginiana
'Skyrocket Blue Arrow'

RB	175-200	255	42,5
RB	200-250	270	45
RB	250-300	450	75
RB	300-350	570	95
CLT	175-200	330	55
CLT	200-250	450	75
CLT	250-300	600	100
CLT	300-350	825	137,5

X Media Mint Julep

CLT2	40-60	15	2,5
CLT5	60-80	27	4,5
CLT7-9	80-100	54	9

Kerria / Rosaceae

Japonica

CLT2-3	60-80	27	4,5
CLT5	80-100	60	10

Koelreuteria / Sapindaceae

RB	14-16	525	87,5
RB	16-18	840	140
RB	18-20	1140	190
RB	20-25	1770	295
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1950	325

Paniculata



Juniperus 'Skyrocket Blue Arrow'



Juniperus X Media Mint Julep



Juniperus 'Pftizeriana Aurea'



Hibiscus
Syriacus


arifiye
fidancılık



Lagerstroemia Indica



Laurus Nobilis

Laburnum / Leguminosae

Watereri 'Vossii'

RB	14-16	660	110
RB	16-18	990	165
RB	18-20	1440	240
RB	20-25	2400	400
CLT	14-16	900	150
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1650	275
CLT	20-25	2850	475

Lagerstroemia / Lythraceae

Indica

RB	12-14	525	87,5
RB	14-16	825	137,5
RB	16-18	1650	275
RB	18-20	2850	475
RB	20-25	4950	825
CLT	12-14	690	115
CLT	14-16	1200	200
CLT	16-18	1950	325
CLT	18-20	4500	750
CLT	20-25	7500	1250
RB	175-200	165	27,5
RB	200-250	255	42,5
RB	250-300	375	62,5
CLT	175-200	285	47,5
CLT	200-250	390	65
CLT	250-300	540	90

Laurus / Lauraceae

Nobilis Tige

RB	14-16	1560	260
RB	16-18	2400	400
CLT	14-16	1950	325
CLT	16-18	2850	475
RB	150-175	240	40
RB	175-200	330	55
RB	200-250	570	95
RB	250-300	1140	190
RB	300-350	2100	350
CLT	80-100	105	17,5
CLT	100-125	165	27,5
CLT	125-150	255	42,5

Nobilis

**Laurus** / / Lauraceae

Nobilis

CLT	150-175	330	55
CLT	175-200	525	87,5
CLT	200-250	900	150
CLT	250-300	1350	225
CLT	300-350	2850	475

**Leptospermum Sp.**
Myrtaceae

CLT	40-60	105	17,5
CLT	60-80	180	30

**Leropatalium**
Black Pearl

CLT2-3	20-40	75	12,5
CLT5	40-60	165	27,5

**Leucothe**
Zebliid

CLT	20-40	135	22,5
CLT	40-60	225	37,5

Libocedrus / Cupressaceae*Decurrens Aurea Variegata*

RB	150-175	570	95
RB	175-200	750	125
RB	200-250	900	150
RB	250-300	1350	225
CLT	150-175	750	125
CLT	175-200	960	160
CLT	200-250	1200	200
CLT	250-300	1650	275

Ligustrum / Oleaceae*Japonicum*

RB	14-16	390	65
RB	16-18	570	95
RB	18-20	810	135
RB	20-25	930	155
RB	25-30	1410	235
RB	30-35	1800	300
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	750	125
CLT	18-20	1050	175
CLT	20-25	1350	225
CLT	25-30	1800	300
CLT	30-35	2400	400



Leucothe



Leropatalium Black Pearl

Libocedrus
Decurrens Aurea Variegata

Ligustrum Japonicum



Lagerstromia
Indica





Liquidambar Americana

Liquidambar
Styraciflua 'Albomarginata'**Ligustrum** / Oleaceae**Japonicum**
'Excelsum Superbum'

RB	14-16	1275	212,5
RB	16-18	1650	275
RB	18-20	2550	425
CLT	14-16	1650	275
CLT	16-18	2250	375
CLT	18-20	4050	675
CLT	20-25	5850	975

Liquidambar
Hamamelidaceae**Americana**

RB	14-16	570	95
RB	16-18	900	150
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1830	305
RB	25-30	2400	400
CLT	14-16	825	137,5
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1470	245
CLT	20-25	2040	340
CLT	25-30	2700	450
RB	250-300	750	125
RB	300-350	1140	190
RB	350-400	1470	245
CLT	250-300	1050	175
CLT	300-350	1350	225
CLT	350-400	1800	300

**Styraciflua** 'Albomarginata'

RB	250-300	960	160
RB	300-350	1350	225
RB	350-400	1650	275
RB	400-450	2100	350
CLT	250-300	1170	195
CLT	300-350	1560	260
CLT	350-400	2025	337,5
CLT	400-450	2550	425

**Styraciflua**

RB	14-16	570	95
RB	16-18	840	140
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1590	265
RB	25-30	2280	380
CLT	14-16	750	125

**Liquidambar**
Hamamelidaceae**Styraciflua**

CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	1800	300
CLT	25-30	2550	425
RB	250-300	690	115
RB	300-350	1050	175
RB	350-400	1410	235
CLT	250-300	960	160
CLT	300-350	1230	205
CLT	350-400	1740	290

Liriodendron
Magnoliaceae**Tulipifera**

RB	14-16	570	95
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1230	205
RB	20-25	1740	290
RB	25-30	2340	390
RB	30-35	3300	550
CLT	14-16	780	130
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	2070	345
CLT	25-30	2850	475
CLT	30-35	4350	725

Lonicera / Caprifoliaceae**Japonica Var. Chinensis**

CLT	100-125	27	4,5
CLT	125-150	45	7,5
CLT	150-175	60	10
CLT	175-200	90	15
CLT	200-250	135	22,5

Nitida

CLT 2-3	40-60	21	3,5
CLT 5	60-80	33	5,5

LIRIODENDRON

Kanada'nın Güney bölgeleri ile Kuzey Amerika'nın doğu kesimlerinde yeti olarak bulunur. Türkiye'nin sahil kesimlerinde de yetiştirilmektedir. Donlara dayanıklıdır. Budamaya yatkındır. Hızlı büyür. 60 m. boy yapar. Çok dekoratif ve ilginç bir tür olup, iyi bir kitle yada mekanlar için alle ağacıdır.

The Liriodendron Plant breded in South region of the Canada and the East region of the North America commonly it is also breded in the seaside region of Turkey. It has great powers of endurance to frost and grows very rapidly. Ready to pare. It lengthenes up to 60 meters. It's very decorative and interesting sort of plant and can be used mass or alle tree for location.



Liriodendron Tulipifera



Lonicera Japonica Var. Chinensis



Lonicera Nitida



Liquidambar
Americana





Liquidambar





*Magnolia Grandiflora
Gallissoniensis 'Tige'*



Magnolia Grandiflora Pyramidalis

MAGNOLIA

Kuzey Amerika'nın güney Bölgeleri'nde yerli olarak, dünyanın birçok ılıman bölgesinde, özellikle Avrupa ve Türkiye'de de yetişir. Donlara duyarlıdır. -10 °C sıcaklıklara kadar dayanır. Hızı büyük. Maximum 20-30 m. boy yapar. Meyveleri uzun, bileşik kozalaklı ve kahverengi tüylü olup yumurtaya benzer. Mayıs Ağustos'ta açan çiçekleri 20-30 cm. geniş, çanak biçiminde, beyaz renkli ve güzel kokuludur. Çiçekler hermafrodittir. Park ve bahçelerde genellikle soliter kullanılır. Çiçeklerini koklarken nefes verilirse çiçeklerin beyaz rengi solar ve kararır.

The Magnolia Plant bred in the South region of the North America locally, Europe, Turkey and temperate climate regions of the world. It has great powers of endurance to frost until -10 degree, grows. It lengthens max. 20-30 m. Starts to flower until May to August. It's fruit's shape is long, compound conifer, brown hairy like an egg. The flower's length 20-30 cm, wide, like as crock shape, sweet smelling and has white colour. Also suitable as a soliter in the parks and gardens.

Magnolia / Magnoliaceae

RB	14-16	1500	250
RB	16-18	1950	325
RB	18-20	2850	475
RB	20-25	3750	625
CLT	14-16	1950	325
CLT	16-18	2850	475
CLT	18-20	3750	625
CLT	20-25	5250	875
RB	125-150	540	90
RB	150-175	840	140
RB	175-200	900	150
RB	200-250	1350	225
RB	250-300	1650	275
RB	300-350	2250	375
RB	350-400	2700	450
RB	400-450	3600	600
RB	450-500	5250	875
CLT	125-150	750	125
CLT	150-175	1050	175
CLT	175-200	1350	225
CLT	200-250	1800	300
CLT	250-300	2100	350
CLT	300-350	2550	425
CLT	350-400	3450	575
CLT	400-450	5100	850
CLT	450-500	7500	1250

Grandiflora Pyramidalis

Magnolia / Magnoliaceae

RB	100-125	270	45
RB	125-150	360	60
RB	150-175	525	87,5
RB	175-200	750	125
RB	200-250	1050	175
CLT	100-125	450	75
CLT	125-150	600	100
CLT	150-175	750	125
CLT	175-200	1050	175
CLT	200-250	1650	275
RB	14-16	1290	215
RB	16-18	1440	240
RB	18-20	1950	325
CLT	14-16	1500	250
CLT	16-18	1950	325
CLT	18-20	2400	400
RB	14-16	1050	175
RB	16-18	1530	255
RB	18-20	1890	315
RB	20-25	2550	425
CLT	14-16	1350	225
CLT	16-18	1800	300
CLT	18-20	2250	375
CLT	20-25	3300	550
Mahonia / Berberidaceae			
CLT	80-100	180	30
CLT	100-125	285	47,5
CLT	60-80	90	15
CLT	80-100	165	27,5
CLT	100-125	270	45
Malus / Rosaceae			
RB	14-16	630	105
RB	16-18	960	160
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1710	285
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	1950	325

Soulangiana

Soulangiana Tige

Kobus

Mahonia / Berberidaceae

Aquifolium Media 'Charity

Aquifolium

Malus / Rosaceae

Evereste



Magnolia Soulangiana Tige



Mahonia Aquifolium



Malus Evereste



Magnolia
Grandiflora Tige





Magnolia

Grandiflora Pyramidalis





Malus Floribunda



Malus

Malus / Rosaceae**Floribunda**

RB	14-16	600	100
RB	16-18	930	155
RB	18-20	1200	200
RB	20-25	1650	275
CLT	14-16	690	115
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1890	315

Golden Hornet

RB	14-16	630	105
RB	16-18	960	160
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1710	285
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	1950	325

Rudolph

RB	14-16	630	105
RB	16-18	960	160
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1710	285
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	1950	325

Hopa

RB	14-16	630	105
RB	16-18	960	160
RB	18-20	1260	210
RB	20-25	1710	285
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1425	237,5
CLT	20-25	1950	325

Melia / Meliaceae**Azedarach**

RB	14-16	420	70
RB	16-18	630	105
RB	18-20	840	140
RB	20-25	1290	215
RB	25-30	1650	275

Melia / Meliaceae**Azedarach**

CLT	14-16	570	95
CLT	16-18	870	145
CLT	18-20	1050	175
CLT	20-25	1500	250
CLT	25-30	2100	350

Metasequoia / Taxodiaceae

RB	300-350	1500	250
RB	350-400	1800	300
RB	400-450	2400	400
RB	450-500	2850	475
CLT	300-350	1800	300
CLT	350-400	2250	375
CLT	400-450	2850	475
CLT	450-500	3750	625

Miscanthus / Gramineae**Zebrinus ssp.**

CLT2-3	40-60	21	3,5
CLT5	60-80	27	4,5
CLT7	80-100	45	7,5
CLT10	100-125	105	17,5

Morus / Moraceae

RB	14-16	525	87,5
RB	16-18	750	125
RB	18-20	990	165
RB	20-25	1290	215
RB	25-30	1800	300
CLT	14-16	630	105
CLT	16-18	870	145
CLT	18-20	1050	175
CLT	20-25	1650	275
CLT	25-30	2100	350

Alba Platanifolia**MORUS**

Asıl yurdu Çin ve Uzakdoğu'dur. Orta Avrupa çevresi ülkeler, İran, Pakistan ve Anadolu'da, sıcak ılıman yerlerde yetişir. Ilıman iklimlerde, sıcak ve güneşli yerlerde iyi gelişir. Soğuk hava şartlarına dayanır. Hızlı büyür. Maximum 10-15 m. boy yapar. Bahçelerde soliter olarak kullanılır. "Pendula" çeşidi, sarkık dalı ve dekoratif olup soliter kullanılır.

The Morus Plant's native country is China and Far East. Also it is breded in Iran, Pakistan, Anatolia, Central Europe countries and temperate climate regions of the world. It has great powers of endurance to frost, grows rapidly and suitable for temperate climate regions likes warm and sunny conditions. It lenghenes max. 10-15 meters. Also can be used as a soliter in the gardens. The pendula kind is decorative and weeping and suitable to use as a soliter.



Melia Azedarach



Metasequoia



Morus Alba Platanifolia



Malus
Floribunda





Morus Nigra Pendula



Nandina Domestica 'Firepower'



Nerium Oleander



Olea Europea

Morus / Moraceae

Nigra Pendula

RB	14-16	360	60
RB	16-18	570	95
RB	18-20	885	147,5
RB	20-25	1425	237,5
CLT	14-16	540	90
CLT	16-18	750	125
CLT	18-20	1050	175
CLT	20-25	1650	275

Nandina / Berberidaceae

Domestica

CLT2-3	20-40	45	7,5
CLT5	40-60	60	10
CLT7	60-80	75	12,5
CLT10	80-100	105	17,5

Domestica 'Firepower'

CLT2-3	20-40	45	7,5
CLT5	40-60	75	12,5

Domestica GulfStream

CLT2-3	20-40	60	10
CLT5	40-60	105	17,5

Domestica
'Seika' Obsessed

CLT2-3	20-40	60	10
CLT5	40-60	105	17,5

Nerium / Apocynaceae

Oleander

CLT2-3	40-60	21	3,5
CLT5	60-80	36	6
CLT9	80-100	60	10

Oleander 1/2 Tige

CLT	8-10	270	45
CLT	10-12	540	90
CLT	12-14	750	125

Olea / Oleaceae

Europea

CLT	20-25	2550	425
CLT	25-30	3300	550
CLT	30-35	5250	875
CLT	40-60	7500	1250
CLT	100-150	10500	1750

Osmanthus / Oleaceae

Tricolor Compacta

CLT	40-60	195	32,5
CLT	60-80	360	60
CLT	80-100	1350	225

Parthenocissus / Viteceae

Quinquefolia

CLT	100-125	30	5
CLT	125-150	45	7,5
CLT	150-175	60	10
CLT	175-200	90	15
CLT	200-225	135	22,5

Paulownia
Scrophulariaceae

RB	14-16	525	87,5
RB	16-18	690	115

RB	18-20	900	150
RB	20-25	1200	200

Tomentosa

RB	25-30	1770	295
CLT	14-16	660	110

CLT	16-18	900	150
CLT	18-20	1200	200

CLT	20-25	1500	250
CLT	25-30	1950	325

Philadelphus
Hydrangeaceae
'Virginal'

CLT2-3	60-80	24	4
CLT5	80-100	45	7,5

Phoenix / Palmae

Canariensis

CLT	125-150	1350	225
CLT	150-175	1950	325
CLT	175-200	2550	425
CLT	200-250	4500	750

Phormium / Agavaceae

Tenax

CLT	40-60	135	22,5
CLT	60-80	195	32,5
CLT	80-100	450	75
CLT	100-125	750	125

Tenax Purpureum

CLT	40-60	150	25
CLT	60-80	210	35
CLT	80-100	525	87,5
CLT	100-125	1050	175

Tenax Variegatum

CLT	40-60	150	25
CLT	60-80	210	35
CLT	80-100	525	87,5
CLT	100-125	1050	175



Parthenocissus Quinquefolia



Paulownia Tomentosa



Phoenix Canariensis



Phormium Tenax Purpureum



Morus
Nigra Pendula





Photinia Serrulata Little 'Red Robin'



Photinia Serrulata Red Robin Pyr.



Photinia Serrulata Red Robin Tige

PHOTINIA

10 m.'ye kadar boylanabilen, 5 m. kadar taç yapı yapabilen, boylu çalılardır. Gövde kahverengidir. Yapraklar parlak yeşil renkte kalın, kenarlarına düzenli diziliştir. Yeni sürgünler alev kırmızısı renktedir. Çiçekler beyaz renkli, tek değil şemsiye tipi kurullar halindedir. Park ve bahçe düzenlemelerinde ilkbahardaki gösterişli rengi nedeniyle vurgu amaçlı soliter veya gruplar halinde kullanılır. Ayrıca sınırlama ve perdeleme amaçlı olarak tercih edilirler.

The Photinia Plant lengthenes up to 10 m. and has 5 m. of crest scale. It's body colour is brown. The leaf is in green colour, glossy, thick, regular arranging to edging. The flowers are white colour and like as umbrella shape. The new shoots are in blaze red colours. Also suitable for use as a group and soliter in the parks and gardens. It is preferred for restraining and screening.

Photinia / Rosaceae

	CLT	20-30	30	5
Serrulata Little 'Red Robin'	CLT	30-40	45	7,5
	CLT	40-60	90	15
Serrulata 'RedRobin'	CLT	40-60	45	7,5
	CLT	60-80	75	12,5
	CLT	80-100	135	22,5
	CLT	100-125	165	27,5
Serrulata RedRobin Pyr.	RB	175-200	1800	300
	RB	200-250	2850	475
	RB	250-300	3900	650
	CLT	175-200	2850	475
	CLT	200-250	3750	625
	CLT	250-300	5250	875
Serrulata Red Robin Tige	RB	14-16	2400	400
	RB	16-18	3150	525
	RB	18-20	6450	1075
	RB	20-25	8850	1475
	CLT	14-16	2850	475
	CLT	16-18	4650	775
	CLT	18-20	8250	1375
	CLT	20-25	11700	1950

PICEA

Kuzey Amerika'da Kolorado'da doğal olarak yetişir. Yurdumuzun hemen her yerinde yetiştirilmektedir. Donlara dayanıklıdır. Maximum 20-50 m. boy yapar. Boylanmasının istenmemesi halinde tepe sürgünü kesilir. Kozalaklar 4-10 cm. uzun, silindirik biçimde ve kozalak pulları uca doğru dar, yumuşak ve açık kahve renkli, kenarları dalgatı ve çoğunlukla sapsızdır. Park ve bahçelerde soliter olarak kullanılan çok değerli bir ağaçtır.

The Picea Plant's native area is Kolorado which is in the North America. It is breded in many areas of Turkey. It lengthenes up to 20-25 m. Resistant to frost. It has 4-10 cm. long cones like cylinders and they are soft & in light brown colour. It is a very valuable tree which is commonlused as a as asoliter in parks & gardens.

Picea / Pinecea

Glauca Conica

Pungens Glauca

Pungens Glauca Hoopsii

Pungens Glauca Globosa

RB	60-80	150	25
RB	80-100	180	30
RB	100-125	225	37,5
RB	125-150	285	47,5
CLT	60-80	210	35
CLT	80-100	255	42,5
CLT	100-125	330	55
CLT	125-150	390	65
RB	150-175	285	47,5
RB	175-200	570	95
RB	200-225	870	145
RB	225-250	960	160
RB	250-275	1125	187,5
RB	275-300	1200	200
RB	300-325	1650	275
RB	325-350	1770	295
CLT	150-175	450	75
CLT	175-200	750	125
CLT	200-225	1050	175
CLT	225-250	1125	187,5
CLT	250-275	1350	225
CLT	275-300	1425	237,5
CLT	300-325	1950	325
CLT	325-350	2025	337,5
RB	150-175	2100	350
RB	175-200	2700	450
RB	200-225	4500	750
RB	225-250	5850	975
RB	250-275	7350	1225
RB	275-300	8850	1475
CLT	150-175	2850	475
CLT	175-200	3300	550
CLT	200-225	5850	975
CLT	225-250	6750	1125
CLT	250-275	8850	1475
CLT	275-300	10500	1750
CLT	40-60	600	100
CLT	60-80	900	150
CLT	80-100	1200	200
CLT	100-125	1500	250



Picea Glauca Conica



Picea Pungens Glauca



Picea Pungens Glauca Hoopsii



Picea Pungens Glauca Globosa



Phoradendron
Serrulata Little 'Red Robin'


arifiye
fidancılık



Picea
Pungens


arifiye
fidancılık

P	Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$		Sembol Symbol	Cinsi / Type	CLT RB	Ebat Dimension Ø HI	₺	\$	P
		Pinus / Pinaceae	Nigra	RB	200-250	285	47,5		Pinus / Pinaceae	CLT	20-40	195	32,5	
				RB	250-300	510	85			CLT	40-60	360	60	
				RB	300-350	630	105			CLT	60-80	600	100	
				CLT	150-175	255	42,5			CLT	20-40	225	37,5	
				CLT	175-200	330	55			CLT	40-60	450	75	
				CLT	200-250	450	75			CLT	60-80	870	145	
				CLT	250-300	630	105			CLT	20-40	240	40	
				CLT	300-350	810	135			CLT	40-60	450	75	
				CLT	350-400	1050	175			CLT	60-80	900	150	
						Pinea	CLT			8-10	165	27,5		
CLT	10-12	255	42,5				CLT7	80-100	135	22,5				
CLT	12-14	330	55				CLT10-12	100-125	240	40				
CLT	14-16	450	75				CLT2-3	20-40	30	5				
CLT	16-18	630	105				CLT5	40-60	75	12,5				
CLT	18-20	1050	175				CLT10-12	60-80	195	32,5				
CLT	20-25	1425	237,5				Platanus / Platanaceae	RB	14-16	420	70			
CLT	25-30	1650	275					RB	16-18	780	130			
CLT	30-35	2250	375					RB	18-20	1170	195			
RB	200-250	270	45					RB	20-25	1560	260			
RB	250-300	390	65	RB	25-30	2190		365						
		Elderica	RB	300-350	525	87,5		Acerifolia	RB	30-35	2940	490		
			CLT	200-250	450	75			CLT	14-16	630	105		
			CLT	250-300	600	100			CLT	16-18	930	155		
			CLT	300-350	750	125			CLT	18-20	1410	235		
			CLT	350-400	930	155			CLT	20-25	1800	300		
			CLT	400-450	1140	190			CLT	25-30	2925	487,5		
			RB	200-250	285	47,5			CLT	30-35	4500	750		
			RB	250-300	510	85			RB	14-16	570	95		
			RB	300-350	630	105			RB	16-18	825	137,5		
			CLT	175-200	330	55			RB	18-20	1200	200		
		Sylvestris	CLT	200-250	450	75		Acerifolia 'AlphenGloba'	RB	20-25	1650	275		
			CLT	250-300	630	105			CLT	14-16	690	115		
			CLT	300-350	810	135			CLT	16-18	990	165		
									CLT	18-20	1470	245		
									CLT	20-25	1890	315		

PinusNigra

PinusMugo 'Mugus'

Pit tosporum Tobira Nana

PinusElderica

Platanus Acerifolia

182



183







Pinus
Elderica


arifiye
fidancılık



Pinus
Nigra





Platanus
Acerifolia



Platanus Occidentalis



Platanus Orientalis Tetto

PLATANUS

Kuzey Amerika'da doğal olarak bulunur. Avrupa ve ülkemizde yetiştirilir. Ilıman iklimlerde yetişir. Kuraklığa da dayanır. Bu damaya yatkındır. Hızlı büyür. 30-40 m. boy yapar. Park ve bahçeler için iyi bir alle ve kitle ağacıdır.

The Platanus Plant's native area is North America. Also it is bred in Europe, Turkey and temperate climate regions of the world. It has great powers of endurance to drought and grows rapidly. Ready to pare. It lengthenes 30-40 m. It is a suitable alle and mass tree for the parks and the gardens.

Platanus / Platanaceae



Orientalis

RB	14-16	360	60
RB	16-18	690	115
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1470	245
RB	25-30	2130	355
RB	30-35	2850	475
CLT	14-16	600	100
CLT	16-18	900	150
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1650	275
CLT	25-30	2850	475
CLT	30-35	4350	725



Occidentalis

RB	14-16	360	60
RB	16-18	690	115
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1470	245
RB	25-30	2130	355
RB	30-35	2850	475
CLT	14-16	600	100
CLT	16-18	900	150
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1650	275
CLT	25-30	2850	475
CLT	30-35	4350	725

Orientalis Tetto

RB	30-35	3450	575
RB	35-40	4350	725
CLT	30-35	4500	750
CLT	35-40	5250	875

Populus / Platanaceae



Nigra Pyr.

RB	16-18	870	145
RB	18-20	1170	195
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225

PRUNUS

Batı Asya ve Kafkaslar'da doğal olarak bulunur. Ülkemizde Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'da yetişir. -6 °C sıcaklıklara kadar dayanır. Budamaya yatkındır. Hızlı büyür. Maximum 6 m. boy yapar. Meyveleri küremsi, kırmızı renkli, 2-3 cm. çapında tatlı ve sulu olup yenir. Nisan'da açan çiçekleri koyu pembe veya beyazımsı renkli ve çok sayıdadır.

The Prunus Plant's native area is West Asia and the Caucasus. Also bred in Black Sea Region, Marmara, Central Anatolia of Turkey. It has great powers of endurance to frost until -6 degree and grows rapidly. Ready to be pared. It lengthenes max.6m. Starts to flower in April. Its fruits are in red colour, like a sphere, have 2-3 cm. crest scale, delicious, watery and edible. The flower's colour is mealy and damask also multitudinous.

Prunus / Rosaceae



Laurocerasus

CLT	60-80	45	7,5
CLT	80-100	90	15
CLT	100-125	165	27,5
CLT	125-150	225	37,5
CLT	150-175	330	55
CLT	175-200	540	90



Cerasifera Pissardii Nigra

RB	14-16	660	110
RB	16-18	900	150
RB	18-20	1140	190
RB	20-25	1800	300
CLT	14-16	900	150
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1650	275
CLT	20-25	2850	475



Cerasifera Pissardii Nigra 'Bush'

RB	175-200	150	25
RB	200-250	225	37,5
RB	250-300	285	47,5
CLT	175-200	225	37,5
CLT	200-250	270	45
CLT	250-300	420	70



Serrulata Kanzan

RB	14-16	450	75
RB	16-18	690	115
RB	18-20	1230	205
RB	20-25	1530	255
RB	25-30	2400	400
CLT	14-16	660	110
CLT	16-18	960	160
CLT	18-20	1470	245
CLT	20-25	1950	325
CLT	25-30	3300	550



Prunus Cerasifera Pissardii Nigra



Prunus Serrulata Kanzan



Prunus

Cerasifera Pissardii Nigra



Prunus

Serrulata Kanzan



Prunus Serrulata 'Royal Burgundy'



Pyrus Calleryana Chanticleer

Prunus / Rosaceae**Serrulata 'Kik-u Shidare' Zakura**

RB	14-16	750	125
RB	16-18	1125	187,5
RB	18-20	1590	265
RB	20-25	1950	325
CLT	14-16	960	160
CLT	16-18	1350	225
CLT	18-20	1890	315
CLT	20-25	2400	400

Serrulata 'Royal Burgundy'

RB	14-16	750	125
RB	16-18	1125	187,5
RB	18-20	1590	265
RB	20-25	1950	325
CLT	14-16	960	160
CLT	16-18	1350	225
CLT	18-20	1890	315
CLT	20-25	2400	400

Punica / Melograno**Granatum**

CLT	60-80	45	7,5
CLT	80-100	75	12,5
CLT	100-125	165	27,5
CLT	125-150	225	37,5
CLT	150-175	450	75

Granatum 'Nana Gracilissima'

CLT	20-40	60	10
CLT	40-60	105	17,5

Pyracantha / Rosaceae**'Navaho'**

CLT2	20-30	12	2
CLT3	30-40	17	2,9
CLT5	40-60	24	4

Pyrus / Rosaceae**Calleryana Chanticleer**

RB	14-16	1170	195
RB	16-18	1380	230
RB	18-20	2070	345
RB	20-25	2550	425
CLT	14-16	1350	225
CLT	16-18	1650	275
CLT	18-20	2550	425
CLT	20-25	3450	575

QUERCUS

Yayılış alanı Batı Akdeniz'dir. İspanya, İtalya ve Portekiz'de yaygındır. Yurdumuzda Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde yetişmektedir. Donlara duyarlıdır. Maximum 15-20 m.boy yapar. Mayıs - Haziran'da Çiçek açar. Yaprakları kahverengi tüylüdür. Meşeler içinde park ve bahçelerde en çok kullanılan türdür.

The Quercus Plant's native area is West Mediterranean. Also bred in Spain, Italy, Portugal, and the Aegean & Mediterranean Region of Turkey. It is sensitive to frost. It lenghenes max. 15-20 m. Starts to flower until May to June. It's leafs are and in green colour. Its commonly used within the Oaks trees in the parks and the gardens.

Quercus / Fagaceae**Ilex**

CLT	14-16	4500	750
CLT	16-18	7500	1250
CLT	18-20	10500	1750
CLT	20-25	13500	2250

Robur

RB	14-16	750	125
RB	16-18	1050	175
RB	18-20	1470	245
RB	20-25	2025	337,5
RB	25-30	2700	450
CLT	14-16	1050	175
CLT	16-18	1350	225
CLT	18-20	1800	300
CLT	20-25	2550	425
CLT	25-30	3750	625

**Robur 'Fastagiata'**

RB	300-350	900	150
RB	350-400	1200	200
RB	400-450	1650	275
CLT	300-350	1200	200
CLT	350-400	1650	275
CLT	400-450	2250	375

**Rubra**

RB	14-16	810	135
RB	16-18	1110	185
RB	18-20	1530	255
RB	20-25	2070	345
RB	25-30	2850	475
CLT	14-16	1125	187,5
CLT	16-18	1425	237,5
CLT	18-20	1890	315
CLT	20-25	2610	435
CLT	25-30	3900	650



Quercus Robur 'Fastagiata'



Quercus Rubra



Quercus
Rubra

arifiye
fidancılık



Quercus Palustris



Rhododendron



Rhynchospermum Jasminoides

Quercus / Fagaceae**Palustris**

RB	14-16	810	135
RB	16-18	1110	185
RB	18-20	1530	255
RB	20-25	2070	345
CLT	14-16	1125	187,5
CLT	16-18	1425	237,5
CLT	18-20	1890	315
CLT	20-25	2610	435

**Suber**

RB	14-16	1050	175
RB	16-18	1650	275
RB	18-20	2250	375
RB	20-25	2700	450
CLT	14-16	1350	225
CLT	16-18	1950	325
CLT	18-20	2550	425
CLT	20-25	3300	550

**Rhus / Anacardiaceae****Typhina**

CLT	14-16	1050	175
CLT	16-18	1650	275
CLT	18-20	2250	375
CLT	20-25	3300	550

**Rhododendron / Ericaceae****Hybridum**

CLT	40-50	255	42,5
CLT	50-60	360	60
CLT	60-70	630	105

**Rhynchospermum
Ericaceae****Jasminoides**

CLT	80-100	21	3,5
CLT	100-125	30	5
CLT	125-150	45	7,5
CLT	150-175	60	10
CLT	175-200	90	15
CLT	200-225	135	22,5

ROBINIA

Vatanı Kuzey Amerika'nın doğu sahilleridir. Ülkemizin pek çok yerine uyum sağlar. Bu damaya yatkındır. Hızı büyüktür. Maximum 20-25 m. boy yapar. Haziran ayında açan çiçekleri beyaz renkli salkımsın kurullar halinde ve güzel kokulu olup yenir. Kentlerin değişik iklim şartlarına ayak uyduran öncü bir ağaçtır. Türün, top akasya olarak bilinen R. p. "Umbraculifera" adlı varyetesi, yuvarlak tepeli ve çiçek açmayan bir tür olup aşı ile üretilir park ve bahçelerde kullanım için değerlidir.

The Robinia Plant's native area is East seaside of the North America. Also breded in many areas of our country. It grows rapidly and ready to be pared. It lengthenes up to 20-25 meters. Starts to flower on June. Its flower's colour is white, sweet smelling, wisteria and edible. It is very suitable for different climate conditions and for various cities.

Robinia / Leguminosae**Hispida 'Rosea'**

RB	14-16	285	47,5
RB	16-18	360	60
RB	18-20	540	90
RB	20-25	780	130
RB	25-30	1050	175
CLT	14-16	420	70
CLT	16-18	630	105
CLT	18-20	750	125
CLT	20-25	1080	180
CLT	25-30	1350	225

**Pseudoacacia**

RB	14-16	270	45
RB	16-18	330	55
RB	18-20	510	85
RB	20-25	750	125
RB	25-30	990	165
CLT	14-16	390	65
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	720	120
CLT	20-25	1050	175
CLT	25-30	1320	220

**Pseudoacacia
Umbraculifera**

RB	14-16	285	47,5
RB	16-18	360	60
RB	18-20	540	90
RB	20-25	780	130
RB	25-30	1050	175
CLT	14-16	420	70
CLT	16-18	630	105
CLT	18-20	750	125
CLT	20-25	1080	180
CLT	25-30	1350	225



Robinia Hispida 'Rosea'

Robinia
Pseudoacacia Umbraculifera



Robinia

Pseudoacacia Umbraculifera





Rosa Mix



Salix Babylonica



Salix Caprea 'Pendula'

Rosa / Rosaceae

Mix

CLT2-3	20-40	18	3
CLT5	40-60	36	6

Tige

CLT	100-125	225	37,5
-----	---------	-----	------

Pendula

CLT	125-150	285	47,5
-----	---------	-----	------

Climber

CLT	150-200	90	15
CLT	200-250	165	27,5

Rosmarinus / Labiatae

Officinalis

CLT2-3	20-40	15	2,5
CLT5	40-60	27	4,5

Officinalis 'Prostratus'

CLT2-3	20-40	15	2,5
CLT5	40-60	27	4,5

Salix / Salicaceae

Babylonica

RB	14-16	330	55
RB	16-18	570	95
RB	18-20	780	130
RB	20-25	930	155
RB	25-30	1050	175
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	690	115
CLT	18-20	960	160
CLT	20-25	1200	200
CLT	25-30	1350	225

Caprea 'Pendula'



RB	14-16	825	137,5
RB	16-18	1080	180
RB	18-20	1290	215
RB	20-25	1800	300
CLT	14-16	1050	175
CLT	16-18	1350	225
CLT	18-20	1650	275
CLT	20-25	2250	375

Salvia / Labiatae

Officinalis

CLT2-3	20-30	18	3
CLT5	30-40	36	6

Santolina / Compositeae

CLT2	20-30	15	2,5
CLT3	30-40	21	3,5
CLT5	40-60	36	6

Sophora / Leguminosae

Japonica

RB	14-16	390	65
RB	16-18	600	100
RB	18-20	930	155
RB	20-25	1380	230
CLT	14-16	600	100
CLT	16-18	825	137,5
CLT	18-20	1200	200
CLT	20-25	1650	275



Japonica 'Pendula'

RB	14-16	1125	187,5
RB	16-18	1725	287,5
RB	18-20	2100	350
RB	20-25	2700	450
CLT	14-16	1350	225
CLT	16-18	1950	325
CLT	18-20	2550	425
CLT	20-25	3300	550

Sorbus / Rosaceae

Aucuparia

RB	14-16	660	110
RB	16-18	900	150
RB	18-20	1140	190
RB	20-25	1800	300
CLT	14-16	900	150
CLT	16-18	1200	200
CLT	18-20	1650	275
CLT	20-25	2850	475

Spiraea / Rosaceae

Vanhouttei

CLT2-3	40-60	15	2,5
CLT5	60-80	27	4,5
CLT7	80-100	45	7,5

Arguta

CLT2-3	40-60	15	2,5
CLT5	60-80	27	4,5
CLT7	80-100	45	7,5

Bumalda

CLT2-3	40-60	18	3
CLT5	60-80	30	5
CLT7	80-100	51	8,5



Sophora Japonica 'Pendula'



Sorbus Aucuparia



Spiraea Vanhouttei





Salix
Babylonica





Sophora
Japonica Pendula


arifiye
fidancılık



Syringa Vulgaris



Taxus Baccata 'Fastigiata'



Taxus Baccata 'Fastigiata Aurea'

Syringa / Oleaceae



Vulgaris

CLT5	60-80	18	3
CLT7	80-100	60	10
CLT	100-125	135	22,5
CLT	125-150	330	55
CLT	150-175	690	115

Tamarix / Tamaricaceae



Tetrandra

CLT	14-16	900	150
CLT	16-18	1350	225
CLT	18-20	1950	325
CLT	20-25	2850	475
CLT2	40-60	24	4
CLT5	60-80	45	7,5
CLT7-9	80-100	75	12,5

Taxus / Taxodiaceae



Baccata 'Fastigiata'

RB	125-150	450	75
RB	150-175	630	105
RB	175-200	825	137,5
RB	200-250	1125	187,5
RB	250-300	1650	275
RB	300-350	2100	350
CLT	125-150	660	110
CLT	150-175	870	145
CLT	175-200	1050	175
CLT	200-250	1350	225
CLT	250-300	1950	325
CLT	300-350	2550	425
RB	125-150	540	90
RB	150-175	690	115
RB	175-200	870	145
RB	200-250	1170	195
CLT	125-150	720	120
CLT	150-175	930	155
CLT	175-200	1140	190
CLT	200-250	1470	245

Baccata 'Fastigiata Aurea'

TAXUS

Kuzey ve Orta Avrupa, Akdeniz ülkeleri ve Kafkasya'da doğal olarak yetişir. Ülkemizde de yetişir. Donlara dayanıklıdır. -25 °C sıcaklıklara kadar dayanır. Makaslama ve budamaya yatkındır. Maximum 10-15 m. boy yapar. Mart-Nisan ayında açan çiçekleri iki evkilidir. Kent iklimine, rüzgara ve kışa dayanıklıdır. Park ve bahçelerin gözde süs bitkilerindendir. 1000 yıl kadar yaşatabilen türün, T. b. fastigiata ve T.b.f. aurea adlı varyeteleri park ve bahçelerde aranan çok değerli peyzaj elemanlarıdır.

The Taxus Plant's native areas are North and Central Europe, the Mediterranean countries, Caucasus and also bred in Turkey. It lengthens max. 10-15 m. Resistant to frosts even up to -25 degrees it has resistance to cold. Ready to prune. Its flowers that are seen between March & April. It has resistance to go cold & windy climate and suitable for cities. It is very suitable and popular for the parks & gardens. One of its kind named T. b Fastigiata and T. b.f Aurea plants live up to 1,000 years and they are very valuable plants for the parks and gardens.

Taxus / Taxodiaceae



Baccata 'Pyramidalis'

RB	175-200	1050	175
RB	200-250	1410	235
RB	250-300	1800	300
RB	300-350	2400	400
CLT	175-200	1350	225
CLT	200-250	1650	275
CLT	250-300	2250	375
CLT	300-350	2850	475
RB	60-80	1350	225
RB	80-100	1950	325
RB	200-250	2400	400
CLT	60-80	1950	325
CLT	80-100	2550	425
CLT	200-250	2850	475



Baccata 'Topiary'



Taxus Baccata 'Pyramidalis'



Taxus Baccata 'Topiary'



Taxus Baccata 'Topiary'



Taxus
Baccata 'Fastigiata'





Taxus
Baccata 'Pyramidalis'



Taxus
Baccata 'Topiary'



Thuja Orientalis Pyramidalis 'Aurea'

Thuja Orientalis
'Aurea Compacta Nana'

Thuja Occidentalis 'Smaragd'

THUJA

Vatanı Kezay Amerika'dır. Kanada'dan Virjinya eyaletine kadar yayılır. Ülkemizde de süs bitkisi olarak yetiştirilir. Donlara dayanıklıdır. Buda'ma ve makaslama ile istenilen form verilebilir. Maximum 20 m. boy yapar. Monoik çiçekleri uzun veya yuvarlakça kozalak şeklinde ve sarımsı yeşil renktedir. Kentlerin kirliliğinden etkilenmez. Çit ve perde tesisi ile park ve bahçelerde grup veya soliter olarak kullanılır.

The Thuja Plant's native is North America and also it can be observed Canada extends to the Province of Virginia. In Turkey it is bred as an ornamental plant. Resistant to frosts. With pruning and shearing any shape can be given to the tree. It lengthens up to 20 meters. Its monocious flowers and in yellowish green color. It is not affected to the cities polluted air. It is used as a hedge and screen plant and in parks and gardens it is used as a soliter.

Thuja / Cupressaceae

OrientalisPyramidalis
'Aurea'Orientalis
'Aurea Compacta Nana'

Occidentalis 'Smaragd'

RB	150-175	150	25
RB	175-200	195	32,5
RB	200-250	255	42,5
RB	250-300	330	55
RB	300-350	540	90
CLT	150-175	210	35
CLT	175-200	270	45
CLT	200-250	450	75
CLT	250-300	570	95
CLT	300-350	750	125
RB	40-60	60	10
RB	60-80	90	15
RB	80-100	135	22,5
RB	100-125	360	60
CLT	40-60	90	15
CLT	60-80	120	20
CLT	80-100	240	40
CLT	100-125	600	100
RB	175-200	240	40
RB	200-250	285	47,5
RB	250-300	450	75
CLT	40-60	45	7,5
CLT	60-80	60	10
CLT	80-100	105	17,5
CLT	100-125	165	27,5
CLT	125-150	210	35
CLT	150-175	255	42,5
CLT	175-200	330	55
CLT	200-250	510	85
CLT	250-300	690	115
CLT	300-350	870	145

Thuja / Cupressaceae

Occidentali
'Golden Smaragd'

Occidentalis 'Danica'

Occidentalis 'Tiny Tin'

Thymus

Vulgaris

Tilia / Tiliaceae

Americana 'Nova'

Cordata

TILIA

Vatanı Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya'dır. Yurdumuzda pek çok geniş yayılış alanına sahiptir. Gençlikte hızlı büyür. Maximum 20-30 m. boy yapar. Haziran ve Temmuz'da açan çiçekleri sarımsı beyaz renkli, 7-10 tanesi bir arada sarımsı kurullar halindedir. İyi bir park ve alle ağacıdır. Çiçekleriyle yapılan çay şifalıdır.

The Tilia Plant's native area is Southeast Europe and West Asia. Also bred in many areas of Turkey. In its early ages it grows very rapidly. It lengthens up to 20-30 m. Starts to flower on June and July. Its flowers are in yellowish-white color and they are staying with a combination of 7 to 10 flowers at drooping bodies. It is suitable tree for alle and for the parks.

Thuja Occidentalis
'Golden Smaragd'

Tilia Cordata



Thuja

Orientalis Pyramidalis 'Aurea'





Thuja

Orientalis 'Aurea Compacta Nana'


arifiye
fidancılık



Thuja
Occidentalis 'Smaragd'





Tilia Europaea Pallida



Tilia Henryana



Tilia Platyphyllos



Tilia Platyphyllos 'Delft'

Tilia / Tiliaceae*Europaea Pallida**Henryana**Platyphyllos**Platyphyllos 'Delft'*

RB	14-16	630	105
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1650	275
RB	25-30	2850	475
CLT	14-16	780	130
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1890	315
CLT	25-30	3450	575
RB	250-300	990	165
RB	300-350	1260	210
RB	350-400	1725	287,5
CLT	250-300	1260	210
CLT	300-350	1590	265
CLT	350-400	2025	337,5
RB	14-16	570	95
RB	16-18	810	135
RB	18-20	1020	170
RB	20-25	1560	260
RB	25-30	2700	450
RB	30-35	3750	625
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1020	170
CLT	18-20	1260	210
CLT	20-25	1800	300
CLT	25-30	3300	550
CLT	30-35	5850	975
RB	16-18	870	145
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1650	275
RB	25-30	2850	475
CLT	14-16	780	130
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1890	315
CLT	25-30	3450	575

Tilia / Tiliaceae*Platyphyllos 'Öröbro'**Tomentosa**Tomentosa 'Brabant'***Ulmus** / Ulmaceae*Glabra*

RB	16-18	870	145
RB	18-20	1080	180
RB	20-25	1650	275
RB	25-30	2850	475
CLT	14-16	780	130
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1890	315
CLT	25-30	3450	575
RB	14-16	570	95
RB	16-18	780	130
RB	18-20	990	165
RB	20-25	1470	245
RB	25-30	2550	425
RB	30-35	3750	625
CLT	14-16	690	115
CLT	16-18	960	160
CLT	18-20	1200	200
CLT	20-25	1650	275
CLT	25-30	2850	475
CLT	30-35	5850	975
RB	14-16	570	95
RB	16-18	810	135
RB	18-20	1020	170
RB	20-25	1560	260
RB	25-30	2700	450
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1020	170
CLT	18-20	1260	210
CLT	20-25	1800	300
CLT	25-30	3300	550
RB	14-16	525	87,5
RB	16-18	780	130
RB	18-20	1125	187,5
RB	20-25	1560	260
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1050	175
CLT	18-20	1350	225
CLT	20-25	1950	325



Tilia Tomentosa



Tilia Tomentosa 'Brabant'



Tilia






arifiye
fidançılık

30
yıldır
sizler için
üretiyoruz
we are producing
for you



Tilia
Tomentosa


arifiye
fidancılık



Ulmus Glabra 'Pendula'



Viburnum Lucidum



Washingtonia Robusta



Ulmus / Ulmaceae

Glabra 'Pendula'

RB	14-16	1350	225
RB	16-18	1800	300
RB	18-20	2700	450
RB	20-25	3600	600
CLT	14-16	1950	325
CLT	16-18	2700	450
CLT	18-20	3450	575
CLT	20-25	4500	750

Viburnum / Caprifoliaceae

Lucidum

CLT2-3	40-60	30	5
CLT5	60-80	45	7,5
CLT7-9	80-100	75	12,5
CLT	100-125	195	32,5
CLT	125-150	360	60
CLT	150-175	750	125
CLT	175-200	1170	195



Opulus

CLT2-3	40-60	24	4
CLT5	60-80	36	6
CLT7-9	80-100	60	10
CLT	100-125	120	20



Tinus

CLT2-3	40-60	21	3,5
CLT5	60-80	36	6
CLT7-9	80-100	60	10
CLT	100-125	135	22,5



Washingtonia / Arecaceae

Robusta

CLT	175-200	2250	375
CLT	200-250	2850	475
CLT	250-300	3450	575
CLT	300-350	4050	675



Weigela / Caprifoliaceae

Florida

CLT2-3	20-40	23	3,9
CLT5	40-60	45	7,5

Wisteria / Leguminosae

Chinensis

CLT	80-100	30	5
CLT	100-125	45	7,5
CLT	125-150	60	10
CLT	150-175	90	15
CLT	175-200	135	22,5
CLT	200-250	195	32,5
CLT	250-300	360	60

Yucca / Liliaceae

Gloriosa

CLT	20-40	60	10
CLT	40-60	105	17,5
CLT	60-80	135	22,5
CLT	80-100	195	32,5

Gloriosa 'Variegata'

CLT	20-40	75	12,5
CLT	40-60	120	20
CLT	60-80	165	27,5



Weigela Florida



Wisteria Chinensis



Yucca Gloriosa 'Variegata'





meyve ağaçları fruit trees



Actnidia



Citrus Japonica Kumkuat



Citrus Reticulata



Citrus Sinensis

Cinsi / Type

CLT
RB

Ebat
Dimension
Ø HI

₺

\$

Actnidia

CLT	80-100	60	10
CLT	100-125	90	15
CLT	125-150	135	22,5

Arbutus

CLT	40-60	75	12,5
-----	-------	----	------

Unedo

CLT	60-80	120	20
CLT	80-100	165	27,5
CLT	100-125	225	37,5

Citrus

Japonica Kumkuat

CLT	60-80	90	15
CLT	80-100	165	27,5
CLT	100-125	270	45

Limon

CLT	10-12	270	45
CLT	12-14	525	87,5
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1500	250

Reticulata

CLT	10-12	270	45
CLT	12-14	525	87,5
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1500	250

Sinensis

CLT	10-12	270	45
CLT	12-14	525	87,5
CLT	14-16	750	125
CLT	16-18	1125	187,5
CLT	18-20	1500	250

Cydonia

RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	660	110

Vulgaris Gigante Di Vranja

CLT	10-12	225	37,5
CLT	12-14	330	55
CLT	14-16	450	75
CLT	16-18	660	110
CLT	18-20	1050	175

Cinsi / Type

CLT
RB

Ebat
Dimension
Ø HI

₺

\$

Diospyros

RB	12-14	210	35
RB	14-16	300	50
RB	16-18	450	75
RB	18-20	690	115
CLT	10-12	240	40
CLT	12-14	375	62,5
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	690	115
CLT	18-20	1260	210

Kaki

Eriobotria

Japonica

Ficus

RB	12-14	210	35
RB	14-16	300	50
RB	16-18	450	75
RB	18-20	690	115
CLT	10-12	240	40
CLT	12-14	375	62,5
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	690	115
CLT	18-20	1260	210

Carica 'Del Portogallo'

Carica 'Verdino'

RB	12-14	210	35
RB	14-16	300	50
RB	16-18	450	75
RB	18-20	690	115
CLT	10-12	240	40
CLT	12-14	375	62,5
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	690	115
CLT	18-20	1260	210



Cydonia Vulgaris Gigante Di Vranja



Diospyros Koki




Eriobotrya japonica




Ficus Carica 'Del Portogallo'





Juglans Regia



Malus Communis Granny Smith



Malus Communis Stark Delicious



Mespilus Germanica

Cinsi / Type

CLT
RB

Ebat
Dimension
Ø HI

₺

\$

Juglans

Regia

Malus

Communis Granny Smith

Communis Stark Delicious

Mespilus

Germanica

RB	12-14	255	42,5
RB	14-16	330	55
RB	16-18	525	87,5
RB	18-20	780	130
CLT	10-12	255	42,5
CLT	12-14	420	70
CLT	14-16	600	100
CLT	16-18	750	125
CLT	18-20	1350	225
RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160
RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160
RB	12-14	180	30
RB	14-16	240	40
CLT	10-12	180	30
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	450	75

Cinsi / Type

CLT
RB

Ebat
Dimension
Ø HI

₺

\$

Prunus


Amygdalus

Armeniaca Vulgaris


Avium

Cerasus


RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160
RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160
RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160
RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160




Prunus Amygdalus



Prunus Armeniaca Vulgaris



Prunus Avium



Prunus Cerasus





Prunus Persica



Prunus Dometica



Punica Granatum

Cinsi / Type

CLT
RB

Ebat
Dimension
Ø HI

ت

\$

Prunus

Persica

Dometica

Punica

Granatum

RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160
RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160
CLT	80-100	60	10
CLT	100-125	105	17,5
CLT	125-150	195	32,5
CLT	150-175	390	65

Sembol
Symbol

Cinsi / Type

CLT
RB

Ebat
Dimension
Ø HI

ت

\$

Pyrus

Communis

Vaccinium

Corymbosum

Vitis

Vinifera

RB	12-14	195	32,5
RB	14-16	270	45
RB	16-18	420	70
RB	18-20	600	100
CLT	10-12	195	32,5
CLT	12-14	270	45
CLT	14-16	510	85
CLT	16-18	600	100
CLT	18-20	960	160
CLT	80-100	90	15
CLT	100-125	165	27,5
CLT	125-150	270	45
CLT	80-100	75	12,5
CLT	100-125	135	22,5
CLT	125-150	225	37,5



Pyrus Communis



Vaccinium Corymbosum



Vitis Vinifera













"Sizin için
üretiyoruz..."
"We are producing for you."



Arıfbey Mh. Zübeyde Hanım Cd. No.:178
Arifiye / SAKARYA / TÜRKİYE
T.: +90 264 229 08 92
F.: +90 264 229 00 31
info@arifiyefidancilik.com
www.arifiyefidancilik.com

